



Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertizası Mərkəzi

RƏSMİ
BÜLLETEN

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

1996-cı ildən
nəşr edilir

Издается с
1996 года

Dərc olunma
tarixi:
30.11.2018

Дата
публикации:
30.11.2018

Şəhadətnamə
№ 350

SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ

Əmtəə nişanları
Sənaye nümunələri
Coğrafi göstəricilər

(aylıq rəsmi bülleten)

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

(официальный ежемесячный бюллетень)

Товарные знаки
Промышленные
образцы
Географические
указания

№ 8
Bakı - 2018

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi

Redaksiya heyəti

Kamran İmanov

Redaksiya heyətinin sədri,
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri

Redaksiya heyətinin üzvləri

Xudayət Həsənlı

Redaksiya heyətinin sədr müavini,
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin direktoru

Ramin Hacıyev

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin Əmtəə nişanı, sənaye nümunəsi və coğrafi
göstəricilərin ekspertizası şöbəsinin müdiri

Ağarza Əliyev

Məsul redaktor,
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası
Mərkəzinin İnformasiya texnologiyaları və dərc şöbəsinin
müdiri

Hörmətli iddiaçılar!

“İstehlak bazarına nəzarət, standartlaşdırma, metrologiya və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin mühafizəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 aprel tarixli 5 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin və Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzinin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi yaradılmış və həmin sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ləğv edilərək, onun sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri Əqli Mülkiyyət Agentliyinə verilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr tarixli 444 nömrəli qərarı ilə yaradılmışdır.

Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili, o cümlədən “Sənaye mülkiyyəti” bülletenlərinin nəşrinin davamlılığının təmin edilməsi üçün texniki-təşkilatı işlərlə əlaqədar onların nəşri müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır.

Texniki-təşkilatı məsələlərin həlli artıq başa çatdırılmışdır və cari ilin noyabr ayından etibarən ixtiralar və faydalı modellər barədə məlumatların dərci üçün nəzərdə tutulan “Sənaye Mülkiyyəti” bülleteninin nəşri davam etdirilir.

Bülletenin dizaynı və sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi ilə əlaqədar hansı mövzularda materialların dərc olunması barədə təkliflərinizi Mərkəzə bildirməyiniz xahiş olunur.

Əlaqə telefonlar: (+ 994 12) 449-99-59
(+ 994 12) 449-62-71
(+ 994 12) 449-62-73
www.patent.gov.az
e-mail: office@patent.gov.az

**ƏMTƏƏ NİŞANLARINA VƏ SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ AİD BİBLİOQRAFİK
MƏLUMATLARIN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI
(WIPO ST.60 STANDARTI)**

- (11) Beynəlxalq qeydiyyatın nömrəsi
- (15) Beynəlxalq qeydiyyat tarixi
- (19) Dərc edən idarə və ya təşkilatın kodu və yaxud digər identifikasiya vasitəsi
- (21) İddia sənədinin qeydiyyat nömrəsi
- (22) İddia sənədinin verilmə tarixi
- (23) Sərgi ilkinliyi tarixi
- (28) Beynəlxalq qeydiyyata daxil olan sənaye nümunələrinin miqdarı
- (31) İlkin iddia sənədinin nömrəsi
- (32) İlkinlik tarixi
- (33) İlkinlik ölkəsinin kodu
- (44) İddia sənədinin dərc edilmə tarixi
- (45) Beynəlxalq qeydiyyata alınmış sənaye nümunəsinin dərc edilmə tarixi
- (46) Sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinin siyahısının dərc edilmə tarixi
- (51) Sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının (SNBT) indeks(lər)i
- (54) Sənaye nümunəsinin adı
- (57) Sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinin siyahısı
- (71) İddiaçı(lar), onun (onların) yaşayış yeri və ya olduğu yer barəsində məlumat
- (72) Müəllif (lər), onun (onların) yaşayış yeri barəsində
- (73) Patent sahib(lər)i, onun (onların) yaşayış yeri və ya olduğu yer barəsində məlumat
- (74) Patent müvəkkili və ya nümayəndə barəsində iddia sənədində göstərilibse, onun haqqında məlumat və yaşadığı yer
- (82) Sənaye nümunəsinin beynəlxalq qeydiyyatında olan iddia edilmiş məlumat
- (111) Qeydiyyat nömrəsi
- (151) Qeydiyyat tarixi
- (181) Qeydiyyat müddətinin bitdiyi vaxt
- (210) İddia sənədinin nömrəsi
- (220) İddia sənədinin daxil olduğu tarix
- (230) Sərgi haqqında məlumat
- (310) İlk iddia sənədinə verilmiş nömrə
- (330) İMÜT 3-cü maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya beynəlxalq təşkilatın kodu
- (511) Nişanın qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinfi (sinifləri), əmtəə və xidmətlərin siyahısı
- (526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)
- (540) Əmtəə nişanının şəkli
- (551) Kollektiv nişana dair məlumat
- (554) Həcmi nişan
- (571) Əmtəə nişanının təsviri
- (591) Əmtəə nişanının rəngi
- (731) İddiaçının adı və ünvanı
- (740) Patent müvəkkili
- (750) Məktublaşma üçün ünvan

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ И
ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦА (СТАНДАРТ WIPO CT.60)**

- (11) Номер международной регистрации
- (15) Дата международной регистрации
- (19) Код или другие средства идентификации ведомства или организации, осуществившей публикацию
- (21) Регистрационный номер заявки
- (22) Дата подачи заявки
- (23) Дата выставочного приоритета
- (28) Количество промышленных образцов, включенных в международную регистрацию
- (31) Номер приоритетной заявки
- (32) Номер приоритета
- (33) Код страны приоритета
- (44) Дата публикации заявки
- (45) Дата публикации получившего международную регистрацию промышленного образца
- (44) Дата публикации перечня существенных признаков промышленного образца
- (51) Индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) Название полезной модели
- (57) Перечень существенных признаков промышленного образца
- (71) Сведения о заявителе(ях), его(их) местожительстве или местонахождении
- (72) Сведения об изобретателе(ях), его(их) местожительстве
- (73) Сведения о патентовладельце(ах), его(их) местожительстве или местонахождении
- (74) Сведения о представителе или патентном поверенном, если он указан в заявке, его местожительстве
- (82) Заявленная информация, содержащаяся в международной регистрации промышленного образца
- (111) Номер регистрации
- (151) Дата регистрации
- (181) Дата истечения срока действия регистрации
- (210) Номер заявки
- (220) Дата подачи заявки
- (230) Данные о выставках
- (310) Номер, присвоенный первой заявке
- (330) Код страны или международной организации по стандарту ВОИС ст.3, куда была подана первая заявка
- (511) Индексы Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццкая классификация), перечень товаров и услуг
- (526) Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)
- (540) Воспроизведение знака
- (551) Указание на то, что знак является коллективным
- (554) Объемный знак
- (571) Описание товарного знака
- (591) Указание цвета или цветового сочетания
- (731) Имя и адрес заявителя
- (740) Патентно поверенный
- (750) Адрес для переписки

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLARIN DƏRCİ

(21) S 2017 0037

(22) 19.12.2017

(51) 01-01


(71) "Choco Paradise" MMC (AZ)

(72) Bayramova Günay Mikayıl qızı (AZ)

(54) ŞOKOLAD (10 variant)

(57) Təklif edilən "şokolad" (10 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə seçiyələnir:


Variant 1:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthinə hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik şaquli səmtləşdirilmiş, düzbucaq formalı lövhə şəklində işlənməsi; fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəngin həlli;
- lövhənin üzərində xalçanı xatırladan qabarıq naxışın basılması, yəni lövhənin bütün səthini dolduran perimetri üzrə rombabənzər naxışların yerləşməsi.

Variant 2:




- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthinə hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik şaquli səmtləşdirilmiş, düzbucaq formalı lövhə şəklində işlənməsi; fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəngin həlli;
- lövhənin üzərində Bakı şəhərinin mənzərəsi şəklində üslublaşdırılmış rəsm formasında qabarıq təsvirin işlənməsi;
- ziqzaqşəkilli xətlər vasitəsilə təsvir edilmiş "su səthi"nin işlənməsi, "su səthi"nin üst hissəsində

yerləşən bitki örtüyü və əsasən düzbucaq şəklində olan şəhər binalarının təsviri və hündürlükdən binalardan da yüksəkdə duran üç həndəsi fiqur şəklindəki "Alov qüllələri"nin işlənməsi.

Variant 3:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthinə hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik şaquli səmtləşdirilmiş, düzbucaq formalı lövhə şəklində işlənməsi; fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- lövhənin üzərində budaqlarla bitən və böyükdən kiçiyə doğru düzülmüş, açılmış qızılgül çiçəkləri şəklində üfüqi uzanan qabarıq çiçək kompozisiyasının olması.


Variant 4:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthinə hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik şaquli səmtləşdirilmiş, düzbucaq formalı lövhə şəklində işlənməsi; fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- üzərində çiçək elementləri olan qövşşəkilli budağın üzərində dimdikləri ilə bir-birinə tərəf oturan iki üslublaşdırılmış quş şəklində qabarıq rəsmi olması.

Variante 5:




- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthine hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik kvadrat formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- qabarıq səthin üzərində, yuxarı sol küncündə daha kiçik ölçülü ürək şəklində, batıq təsviri olan üslublaşdırılmış ürək şəklində, qabarıq formalı lövhənin olması.

Variante 6:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthine hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik, kvadrat formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- lövhənin üzərində səpələnmiş nar dənələri ilə doğranmış nar meyvəsinin üslublaşdırılmış qabarıq təsvirinin işlənməsi.

Variante 7:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthine hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik, kvadrat formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;

- lövhənin üzərində bir-birinin üzərində yerləşən müxtəlif istiqamətlərə əyilmiş çiçəklərdən ibarət çiçək kolunun üslublaşdırılmış təsvirinin olması.

Variante 8:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthine hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik kvadrat formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- ön fonda açılmış bir çiçək və müxtəlif istiqamətlərdə əyilmiş üç digər çiçəkdən ibarət gövdəciklər üzərində üslublaşdırılmış lələ çiçəkləri təsviri şəklində rəsmnin işlənməsi.

Variante 9:



- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthine hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik kvadrat formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- üzərində iki kəsişən üzük olan çiçək çənberinə alınmış əlsixmə şəklində üslublaşdırılmış rəsmnin olması.

Variante 10:





- üz hissəsində qabarıq rəsmə və hamar alt səthinə hündürlüyü yüksək olmayan yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə malik şaquli səmtləşdirilmiş, düzbucaq formalı lövhə şəklində işlənməsi;

fərqlənir:

- üz hissəsinin kənarının burtik şəklində işlənməsi;
- tünd-qəhvəyi qammada rəng həlli;
- bitki şəklində girintili-çıxıntılı səth, buludlar şəklində qabarıq səth və üslublaşdırılmış "Qız Qalası" təsviri şəklində rəsmnin olması.

(21) S 2017 0036

(22) 19.12.2017

(51) 09-03


(71) "Choco Paradise" MMC (AZ)

(72) Bayramova Günay Mikayıl qızı (AZ)

**(54) QƏNNADI MƏMULATLARI ÜÇÜN
QABLAŞDIRMA (11 variant)**

(57) Təklif edilən "Qənnadı məmulatları üçün qablaşdırma" (11 variant) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə seçiyələnir.

Variant 1:



Aşağıdakı xüsusiyyətlərlə seçiyələnir:

- kartondan hazırlanması ilə;
- şaquli səmtləşdirilmiş düzbucaq formalı səthinin paket şəklində hazırlanması ilə;
- ön hissəsində düzbucaq formasında oyuq pəncərənin mövcudluğu;
- oyulmuş pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə oxşar iri qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli.
- üzərində xalça naxışlarını xatırladan qabarıq naxışların vurulduğu tünd-qəhvəyi rəngdə lövhənin hazırlanması ilə;
- qutunun ön hissəsinin əsas fonunun tünd-qəhvəyi və narıncı tonlarda üslublaşdırılmış "xalça" naxışı ilə bəzədilməsi;
- qutunun arxa hissəsinin əsas fonunun qırmızı rənglə həlli;
- qutunun arxa səthinin qrafik, təsviri elementlərin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı, yəni, yuxarı hissədə qövs şəklində kəsilmiş küncələrə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xəttlərə malik sarı rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin altında məlumat yazılarının yerləşməsi;
- mərkəzdə xalça muzeyi binasının təsvirinin yerləşməsi;
- arxa səthinin aşağı hissəsinin bir-birini əvəz edən tünd və açıq yaşıl tonlarda naxışlı, üfüqi zolaqlarla tərtibatı.

Variant 2:



- fonun üz səthinin düz bölmə xətt ilə tünd-qırmızı rəngli yuxarı və açıq-bej rəngli aşağı hissələrə bölünməsi ilə;
- üz səthinin tünd-qırmızı rəngli yuxarı hissəsində daha açıq tonlarda təsviri elementlərin günbəz və minarəli məscid binası, yüksək mərtəbəli "Alov qüllələri" binaların mövcudluğu və həmçinin bej rənglə işlənmiş "Baku" sözünün mərkəzdə yerləşməsi ilə;
- üz səthinin açıq-bej rəngli aşağı hissəsində, qabarıq təsvirin kənarlarında üzərində yarpaqlar və zinqirov formasında qırmızı çiçəklərin olan üslublaşdırılmış, dalğavari əyilmiş budaqlardan ibarət kompozisiya şəklində naxışlı bitki süjetinin olması;
- qutunun arxa fonunun tünd-qırmızı rənglə işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik, təsviri elementlərin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xəttlərə malik ağ rəngli düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin altında günbəz və minarəli məscid binası və yüksək mərtəbəli "Alov qüllələri" binaları şəklində təsvirin yerləşməsi;
- məlumat yazılarının yerləşməsi.

Variant 3:



- kartondan hazırlanması ilə;
- şaquli səmtləşdirilmiş düzbucaq formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli;
- ön hissəsinin mərkəzində düzbucaq formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyulmuş pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə oxşar iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- lövhənin üzərində Bakı şəhərinin mənzərəsi şəklində üslublaşdırılmış rəsm formasında qabarıq təsvirin işlənməsi;
- ziqzaqşəkilli xəttlər vasitəsilə təsvir edilmiş "su səthi"nin işlənməsi;
- "su səthi"nin üst hissəsində yerləşən bitki örtüyü və əsasən düzbucaq şəklində olan şəhər binalarının təsviri, daha da yuxarıda üç hündəsi fiqur şəklində olan yüksək mərtəbəli binaların "Alov qüllələri"nin işlənməsi;



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilən konstruktiv həlli;
- ön hissəsinin mərkəzində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyulmuş pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə oxşar iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- səpələnmiş nar dənələri ilə doğranmış nar meyvəsinin üslublaşdırılmış qabarıq təsviri ilə tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- fonun üz səthi düz bölmə xətt ilə tünd-bənövşəyi rəngindən yuxarı və açıq-bej rəngində aşağı hissələrə bölünməsi ilə;
- üz səthinin tünd-bənövşəyi rəngli yuxarı hissəsində daha açıq tonlarda təsviri elementlərin günbəz və minarəli məscid binası, yüksək mərtəbəli "Alov qüllələri" binalarının mövcudluğu və həmçinin, bej rənglə işlənmiş "Azerbaijan" sözünün mərkəzdə yerləşməsi ilə;
- üz səthinin açıq-bej rəngli aşağı hissəsində, qabarıq təsvirin kənarlarında, üzərində yarpaqlar və qırmızı nar meyvələri olan üslublaşdırılmış, dalğavari əyilmiş budaqlardan ibarət kompozisiya şəklində naxışlı bitki süjetinin olması;
- qutunun arxa fonunun tünd-bənövşəyi rənglə işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik, təsviri elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xəttlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin altında günbəz və minarəli məscid binasının və yüksək mərtəbəli "Alov qüllələri" binalarının təsviri;
- təsvirlərin altında məlumat yazılarının yerləşməsi.

Variant 4:

- 
- kartondan hazırlanması;
 - şaquli səmtləşdirilmiş düzbucaq formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
 - qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli;
 - ön hissəsinin mərkəzində düzbucaq formasında oyuq pəncərənin olması;
 - oyulmuş pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə oxşar iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
 - tünd-qəhvəyi rəngli lövhə üzərində bitki örtüyü şəklində girintili-çıxıntılı səthə, bulud şəkilli qabarıq səthə malik və qabarıq üslublaşdırılmış "Qız Qalası" təsvirinin yerinə yetirilməsi ilə;
 - üz səthinin fonu düz bölmə xətti ilə yaşıl rəngindən yuxarı və açıq-bej rəngində aşağı hissələrə bölünməsi ilə;
 - üz səthinin yaşıl rəngli yuxarı hissəsində daha açıq tonlarda təsviri elementlərin günbəz və minarəli məscid binasının, yüksək mərtəbəli "Alov qüllələri" binalarının mövcudluğu və həmçinin, bej rənglə işlənmiş "Baku" sözünün mərkəzdə yerləşməsi ilə;
 - üz səthinin açıq-bej rəngli aşağı hissəsində, oyuq pəncərənin kənarlarında buta şəklində üslublandırılmış badamı naxışlı təsvirinin olması ilə;
 - qutunun arxa fonunun yaşıl rənglə işlənməsi;
 - qutunun arxa səthinin qrafik, təsviri elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;

- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış künclərə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xətlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin altında bir sırada yerləşən günbəz və minarəli məscid binasının, yüksəkmərtəbəli "Alov qüllələri" binaları və Heydər Əliyev adına sərgi salonu binasının təsviri;
- təsvirlərin altında məlumat yazılarının yerləşməsi.

Variant 5:



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, və həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsinin konstruktiv həlli;
- ön hissəsində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyulmuş pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə oxşar iri qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- bir-birinin üzərində yerləşən müxtəlif istiqamətlərə eyilmiş çiçəklərdən ibarət çiçək kolunun üslublaşdırılması

- dırılmış təsviri şəklində qabarıq rəsmə malik tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi ilə;
- qablaşdırmanın üz səthinin yuxarı, aşağı və yan həsiyə hissələrinin təkrarlanan üslublaşdırılmış budaqları, çiçəklər və yarpaqlar şəklində bitki süjetindən ibarət naxışların tərtibatı ilə;
- ön hissəsinin fonunun ağ rənglə, bitki süjetlərinin isə yaşıl, açıq-bənövşəyi və tünd-bənövşəyi rəng qamması ilə işlənməsi;
- qutunun arxa fonunun batıq, yuvarlaqlaşdırılmış künclərinə malik, ağ rəngli çərçivənin kənarından boşluq buraxılaraq, tünd-bənövşəyi rənglə işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış künclərə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xətlərə malik, ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- orta hissədə məlumat yazılarının yerləşməsi, aşağıda isə açıq-bənövşəyi və mavi rəng qammasında işlənmiş iki kəpənək şəklində qrafik təsvirinin yerləşməsi.

Variant 6:



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, və həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsinin konstruktiv həlli;
- ön hissəsinin mərkəzində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə üslublaşdırılmış, iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- çiçək çənbərinə alınmış əlsixmə şəklində üslublaşdırılmış təsviri və üzərində iki kəşişən üzük şəklində üslublaşdırılmış qabarıq rəsmə malik, tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- üz səthinin ağ rəngli yuxarı hissəsinin yaşıl rəngli yarpaqlara və nizamsız səpələnmiş müxtəlif ölçülü çəhrayı rəngli ürəklərə malik, dalğavari əyilmiş, üslublaşdırılmış budaqlardan ibarət kompozisiya şəklində bitki süjetli naxışla işlənməsi;
- üz səthinin ağ rəngli aşağı hissəsinin yuxarı-sındakına bənzər açıq boz rəngli bitki süjetli naxışla işlənməsi;
- qabarıq rəsmi altında «Xoşbəxt olun!» yazısının yerləşməsi;
- qutunun arxa fonunun ağ rənglə işlənməsi və fonun üzərində müxtəlif istiqamətə yönəlmiş şaxələrə malik sarmaşan budaq şəklində açıq-boz rəngli naxışın olması;
- qutunun arxa tərəf səthinin qrafik elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə iki kəşişən qızıl üzüyün yerləşməsi;
- üzüklerin altında bir sütunda yerləşən, eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xəttlərin yerləşməsi.



Variante 7;



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsinin konstruktiv həlli;
- ön hissəsində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə üslublaşdırılmış iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- gövdəciklərin üzərində lalə çiçəklərinin üslublaşdırılmış qabarıq təsvirə malik tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- üz səthinin fonunun ağ rənglə işlənməsi;
- üz səthinin sağ hissəsində müxtəlif uzunluğa və yaşıl rəngli yarpaqlara malik nazik əyilmiş gövdəciklərin üzərində üslublaşdırılmış qırmızı lalə çiçəkləri şəklində gül kompozisiyasının olması;
- üz səthinin yuxarı hissəsinin ağ fonunda göy rənglə işlənməmiş «Congratulations!», «Təbrik edirik!» yazılarının olması;
- qutunun arxa fonunun batıq yuvarlaqlaşdırılmış küncələrinə malik çərçivənin kənarından boşluq buraxılaraq yaşıl rənglə işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik elementlərinin məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə və bir sütunda yerləşən, eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xətlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi; orta hissəsində məlumat yazılarının yerləşməsi, aşağıda isə ləçəklərlə tək lalə çiçəyinin qrafik təsvirinin yerləşməsi.

Variante 8:



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, və həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli;
- ön hissəsində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə üslublaşdırılmış iri qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- lövhənin qabarıq səthinin tünd-qəhvəyi fonundan yuxarı sol küncündə daha kiçik ölçülü, ürək şəklində batıq təsviri olan qabarıq, üslublaşdırılmış ürək şəklində formanın işlənməsi;
- üz səthinin fonunun ağ rənglə işlənməsi;
- üz səthinin sağ hissəsində müxtəlif uzunluğa və yaşıl rəngli yarpaqlara malik nazik əyilmiş yaşıl gövdəciklərin üzərində üslublaşdırılmış qırmızı lələ çiçəkləri şəklində gül kompozisiyasının olması;

- üz səthinin yuxarı hissəsinin ağ fonunda göy rənglə işlənmis «Congratulations!», «Təbrik edirik!» yazılarının olması;
- qutunun arxa fonunun batıq yuvarlaqlaşdırılmış küncünə malik çərçivənin kənarından boşluq buraxılaraq, yaşıl rənglə işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı; yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış küncələrə və bir sütunda yerləşən eyni uzunluğu olan yazıların yazılması üçün xətlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi; orta hissəsində məlumat yazılarının yerləşməsi, aşağıda isə - ləçəklərlə tək lələ çiçəyinin qrafik təsvirinin yerləşməsi.

Variante 9:



- kartondan hazırlanması;
- kvadrat formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması imkanı, və həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissəsində qutunun şaquli

vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsinin ilə konstruktiv həlli;

- ön hissəsinin mərkəzində kvadrat formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə üslublaşdırılmış iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- çiçək çənberinə alınmış əlsixmə şəklində üslublaşdırılmış təsvir və üzərində iki kəşişən üzük şəklində üslublaşdırılmış qabarıq rəsmə malik tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- üz səthinin dörd sahəyə üfüqi ayrılması ilə kompozisiya həlli;
- üz səthinin fonunun kolorist həlli;
- qara rəngli birinci və üçüncü sahənin üzərində qızıl rəngli kiçik çiçəklər və yarpaqlara malik əyilmiş budaqlar şəklində çiçək-bitki naxışı;
- açıq-xardal rəngli ikinci sahənin üzərində qızılı rəngli kiçik çiçəklər və yarpaqlara malik əyilmiş budaqlar şəklində çiçək və bitki naxışı;
- açıq-xardal rəngli dördüncü sahənin üzərində ortada yerləşən qızılı rəngli kontur naxışı;
- ikinci sahənin yuxarı və aşağı kənarının ornament xətti ilə işlənməsi və mərkəzdə "Xoşbəxt olun!" yazısının yerləşməsi;
- arxa səthinin yuxarı geniş və aşağı dar olmaqla iki üfüqi sahəyə bölünməsi;
- arxa fonunun batıq yuvarlaqlaşdırılmış küncərə malik çərçivənin kənarından boşluq buraxılaraq, yuxarı sahəsinin üzərində kiçik çiçəklər və yarpaqlara malik əyilmiş budaqlar şəklində qızılı rəngli çiçək və bitki naxışı olan qara rənglə işlənməsi ilə;
- aşağı sahənin yuxarı kənarının ornament xətti ilə işlənməsi;
- arxa fonunun aşağı sahəsinin üzərində qızılı rəngli şaxəli naxış olan açıq xardal rəngi ilə işlənməsi.

Variant 10:



- kartondan hazırlanması;
- şaquli səmtləşdirilmiş düzbucaq formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması və həmçinin qapağın qatlanaraq arxa hissədə qutunun şaquli vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli;
- ön hissəsinin mərkəzində düzbucaq formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsmə üslublaşdırılmış iri, qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- çiçəklərlə bəzədilmiş qövşəşəkilli budağın üzərində dimdikləri ilə bir-birinə tərəf oturan iki üslublaşdırılmış quş şəklində qabarıq təsviri süjetin tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- qutunun üz və arxa səthinin fonunun açıq-mavi rənglə işlənməsi;
- üz səthinin açıq-mavi fonunun üzərində qabarıq rəsmi kənarı ilə işlənmiş və qızılıgüllərdən ibarət ürək formasında gül kompozisiyasının olması;
- gül kompozisiyasının sol küncündə üslublaşdırılmış iki ağ göyərçin şəklində təsviri elementin olması;
- qabarıq rəsmi altında üzərində "Xoşbəxt olun" yazısı olan dalğavari ağ lentin yerləşməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;

- yuxarı hissəsində yuvarlaqlaşdırılmış künclərə və yazıların işlənməsi üçün xətlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin sol küncündə ətrafına gövdəciklərin yayıldığı tək qızılgül çiçəyinin olması; çərçivənin altında məlumat yazılarının yerləşməsi.

Variant 11:



- qabarıq rəsmi altında çiçək kompozisiyasının alt hissəsinin tərtibatı təəssüratını yaradan qırmızı lentin olması;
- qabarıq rəsmi üstündə üzərində "Toyunuz mübarək" yazısı olan dalğavari lentin yerləşməsi;
- üz səthinin yuxarı hissəsinin mərkəzində üslublaşdırılmış iki ağ göyərçin şəklində təsviri elementin olması;
- qutunun üz səthinin kənarlarının incə ağ naxışla işlənməsi;
- qutunun arxa səthinin qrafik elementlərinin və məlumat-müşayiət yazılarının istifadəsi ilə tərtibatı;
- yuxarı hissədə yuvarlaqlaşdırılmış künclərə və yazıların işlənməsi üçün xətlərə malik ağ rəngli, düzbucaq formalı çərçivənin yerləşməsi;
- çərçivənin sol küncündə ətrafına gövdəciklərin yayıldığı tək qızılgül çiçəyinin olması;
- çərçivənin altında məlumat yazılarının yerləşməsi.

- kartondan hazırlanması;
- şaquli səmtləşdirilmiş düzbucaq formalı səthinin paket şəklində hazırlanması;
- qapağın qatlanaraq kilidləmə klapanı ilə arxa korpusa bağlanması və həmçinin, qapağın qatlanaraq arxa hissədə qutunun şaquli vəziyyəti üçün altlıq yaradacaq şəkildə klapan vasitəsilə təsbit edilməsi imkanı ilə konstruktiv həlli;
- ön hissəsinin mərkəzində düzbucaq formasında oyuq pəncərənin olması;
- oyuq pəncərənin daxili boşluğuna yerləşdirilmiş rəsme üslublaşdırılmış iri qabarıq elementə malik lövhəni daxil edən kompleks həlli;
- budaqlarla bitən və böyükdən kiçiyə doğru düzölmüş, açılmış qızılgül çiçəkləri şəklində üfqi uzanan qabarıq, çiçək kompozisiyasına malik tünd-qəhvəyi rəngli lövhənin işlənməsi;
- qutunun üz və arxa səthinin fonunun çəhrayı rənglə işlənməsi;
- üz səthinin çəhrayı fonu üzərində qabarıq lövhənin yan və üst kənarları üzərində işlənmiş qızılgüllərdən ibarət çiçək kompozisiyasının olması;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLARIN DƏRCİ

(11) S 2018 0010

(51) 06-04

(44) 29.09.2017

(31) 003733039-0001

(32) 31.01.2017

(33) EM

(71)(73) Arçelik Anonim Şirketi (TR)

(72) Mehmet MEHMETALIOĞLU (TR)

(54) BİTKİLƏRİN BECƏRİLMƏSİ VƏ
SAXLANILMASI ÜÇÜN ŞKAF


(21) S2017 3054

(22) 24.04.2017

(57) Təklif edilən "Bitkilərin becərilməsi və saxlanması üçün şkaf" sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə səciyyələnir:



- gövdənin şaquli düzbucaq paralelepiped formada yerinə yetirilməsi ilə;
 - qapıların şəffaf materialdan yerinə yetirilməsi ilə;
 - qapıların dəstəklərlə təchiz edilməsi ilə;
 - şkafın daxili rəflərlə təchiz edilməsi ilə;
- f ə r q l ə n i r:



- üfqi rəflərin üzərində biri-birinin üstündə tabaqların mövcudluğu ilə;
- hər bir tabaqlı rəfin üst hissəsində düzbucaq formalı işıqlandırma elementinin mövcudluğu ilə;
- gövdənin yuxarı və orta arxa hissəsi tərəfində cüt-cüt üfqi yerləşdirilmiş düzbucaq formalı yarıqların mövcudluğu ilə;



- yarıqların, rəflərin işıqlandırma elementləri ilə eyni səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə;
- gövdənin ön hissəsinin yuxarısında üfqi yerləşdirilmiş dəliklərin mövcudluğu ilə;
- gövdənin özülünün ön hissəsində üfqi yerləşdirilmiş dəliklərin mövcudluğu ilə;
- qapıların mərkəzi hissələrinin şəffaf yerinə yetirilməsi ilə;
- qapıların aşağı hissələrinin qeyri-şəffaf yerinə yetirilməsi ilə;
- qapıların üzərində, uzunluğu təqribən şkafın gövdəsinin hündürlüyünün üçdə birinə bərabər olan, boruvarı formalı paralel və şaquli yerləşdirilmiş iki dəstəyin mövcudluğu ilə;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ

Bülleten №8 30.11.2018

09-01 – 09-01

(11) S 2018 0012

(51) 09-01


(44) 30.11.2017

**(71)(72)(73) Məmmədaliyev Əli Teymur oğlu
(AZ)**

(54) BANKA

(57) Banka aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:

- boğazlıq, tac, çiyinlər, gövdə və dibin olması ilə;
- boğazlığın silindrik formada enli və qısa yerinə yetirilməsi ilə;
- tacın aşağı kənarı üzrə qabağa çıxan halqavari çənber ilə yivli yerinə yetirilməsi ilə;
- çiyinlərin dəyirmi yerinə yetirilməsi ilə;
- gövdənin yastı formada, aşağı hissəsində qabarıq səthi ilə və eyni zamanda yan tərəflərin enlərinə görə bərabər olan üç hədlərinin bir-birinə bucaq altında yerləşməsi ilə;
- gövdənin aşağı hissəsinin maili, dibə doğru daralan səkkizüzlü şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
- dibin alçaq, orta hissəsində dərinlik və çevrəsi üzrə xətlərlə dairəvi formada yerinə yetirilməsi ilə.



(11) S 2018 0023

(51) 09-01

(44) 29.12.2017

(31) 003669282-0001

(32) 20.01.2017

(21) S2017 3062

(22) 18.07.2017




(33) EM

(71)(73) ANGELINI BEAUTY S.P.A. (IT)

(72) Karlo Kolombo (CH)



(54) ƏTİR FLAKONU

(57) Təklif edilən "Ətir flakonu" sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə səciyyələnir:



- məmulatın gövdədən və qapaqdan ibarət olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

- gövdənin səthinin yastı, şaquli istiqamətləndirilmiş azacıq qabardılmış və dəyirmiləşdirilmiş qabırğalarla təchiz edilmiş düzbucaqlı paralelepiped formasında yerinə yetirilməsi ilə;



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ**

09-01 – 09-01

Bülleten №8 30.11.2018

- silindr formasında yerinə yetirilmiş qapağın özülünün yuxarı hissəsində, silindrin diametrinə nisbətə daha böyük diametrə malik olan diskin yerləşdirilməsi ilə;
- gövdənin səthinin bütük-bütük materiala oxşar formada yerinə yetirilməsi ilə;
- gövdənin ön səthinin mərkəzi hissəsində bucaqları dəyirmiləşdirilmiş trapesiodal yastı dibli batığın yerinə yetirilməsi ilə;
- gövdənin ön səthinin aşağısının mərkəzi hissəsinin yastı oturacaqla təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

(11) S 2018 0024

(51) 09-01

(44) 29.09.2017

(71)(73) "GƏNCƏ ŞƏRAB-2" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AZ)

(72) Məmmədov Namiq Firuddin oğlu (AZ)

(54) QAPAQLI ŞÜŞƏ BUTULKA

(21) S2017 0025

(22) 19.07.2017

- (57) Qapaqlı şüşə butulka aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:



- kompozisiya elementlərinin tərkibi ilə: gövdə, boğazlıq, çiyinlər, dib və qapaq;



- butulkanın mat səthli, açıq rəngli şüşədən yerinə yetirilməsi ilə;



- butulka gövdəsinin aşağıya doğru azacıq daraldılmış və onun dibi ilə həlqəvi kənarla birləşdirilmiş kəsik konus formasında yerinə yetirilməsi ilə;


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ

Bülleten №8 30.11.2018


09-01 – 09-03



- gövdənin yan tərəflərində relyefli, ensiz və qabarıq zolaqlı, obelisk formalı şaquli dekorun mövcudluğu ilə;



- çiyinlərin girdə və yastı formada gövdəyə tərəf hamar keçid şəklində yerinə yetirilməsi ilə;



- boğazlığın qısa silindrik formasının mövcudluğu ilə;

- tacın ikihalqalı formada yerinə yetirilməsi ilə;
-dibin çevrəsi boyu radial xətlərlə və orta hissəsində azacıq sferik çökəklik şəklində dairəvi formada yerinə yetirilməsi ilə;



- qapağın yuxarıya doğru genişlənən kəşik konus formasında yerinə yetirilməsi ilə; qapağın yuxarı tərəfi, yastı-ellips formalı yumru etiketi ilə, aşağı hissəsi isə dairəvi çıxıq ilə ayaqcıq vasitəsilə bitişdirilmiş və şüşəli diş-diş mıxın üzərinə keçirilən polimer qapağın mövcudluğu ilə;



- qapağın bir tərəfində yuxarıya doğru genişlənən enli gövssəkilli, qabarıqlı zolaqların mövcudluğu ilə.

(11) S 2018 0011

(51) 09-03

(44) 31.10.2017


(71)(72)(73) Əliyev Rəşad Məmməd oğlu (AZ)

(54) BAKI PAXLAVASI ÜÇÜN QAPAQLI
QUTU (2 VARIANT)

(21) S2017 0005



(22) 12.05.2017

(57) Bakı paxlavası üçün qapaqlı qutu, variant 1 üzrə xarakterizə olunur:



- kompozisiyalı elementlərin tərkibi ilə: korpus və çıxarılan üst qapaq;
 - korpusun dib və yan divarlarından yerinə yetirilməsi;
 - çıxarılan üst qapaq yan divarlarla korpusa cavab nisbətində yerinə yetirilib;
 - yan divarlarla olan, çıxarılan üst qapaq bağlı şəkildə korpusun yan divarlarının üst hissəsini əhatə edərək yerinə yetirilmişdir;
- fərqlənir:
- korpus romb şəklində yerinə yetirilib;
 - çıxarılan üst qapaq romb şəklində yerinə yetirilib;
 - özlərin korpusun daxili boşluğunda romb şəklində yerinə yetirilməsi.


Bakı paxlavası üçün qapaqlı qutu, variant 2 üzrə xarakterizə olunur:



- kompozisiyalı elementlərin tərkibi ilə korpus və açılan üst qapaq;
- korpusun dib və yan divarlardan yerinə yetirilməsi;
- açılan üst qapaq açılmaq və bağlanmaq imkanı ilə yerinə yetirilib;
- açılan üst qapağın tillərindən biri korpusun müvafiq yan divarı ilə çevik bağlanması ilə; fərqlənir:
- korpus romb şəklində yerinə yetirilib;
- açılan üst qapaq romb şəklində yerinə yetirilib;
- özlərin korpusun daxili boşluğunda romb şəklində yerinə yetirilməsi.

(11) S 2018 0013 (21) S2016 3047
 (51) 09-03 (22) 23.09.2016
 (44) 29.09.2017
 (31) 2016-006495
 (32) 25.03.2016
 (33) JP
 (71)(73) KİB Korporeyşn (JP)
 (72) Eizo OQURA (JP)
 (54) QUTU

(57) Qutu aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:



- dartılmış düzbucaqlı paralelepiped formasında yerinə yetirilməsi ilə;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ

Bülleten №8 30.11.2018

09-03 – 25-01

- səthin üzərində nazik kontrast tor şəklində naxışla örtülmüş texniki qurğunun silueti şəklində yerinə yetirilmiş qrafik təsvirin olması ilə;
- üzlərin kontur çərçivəsi ilə tərtib olunması ilə.

- panelin üz səthinin düz, uzunsov zolaqlardan ibarət olan təkrarlanan dekorativ qabarıq həsirvari toxuma naxış formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1
fərqlənir:

(11) S 2018 0014 (21) S2016 3048
(51) 09-03 (22) 23.09.2016
(44) 29.09.2017
(31) 2016-006565
(32) 25.03.2016
(33) JP
(71)(73) KİB Korporeyşn (JP)
(72) Eizo OQURA (JP)
(54) QUTU



(57) Qutu aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:



Рис. 1
Общий вид



- dartılmış düzbucaqlı paralelepiped formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- səthin üzərində nazik kontrast tor şəklində naxışla örtülmüş texniki qurğunun silueti şəklində yerinə yetirilmiş qrafik təsvirin olması ilə.

(11) S 2018 0015 (21) S2017 0009
(51) 25-01 (22) 18.07.2017
(44) 29.12.2017
(71)(73) "DECORWOOD" MMC (AZ)
(72) Şəbiyev Hasil Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)
(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL (6
variantda)



(57) Təklif edilən "Naxışlı dekorativ panel" (6 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə seçiyələnir:
- panelin düzbucaqlı uzunsov və ya düzbucaqlı həcmi formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin perimetri boyu haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda, azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin köndələn kəsikdə üzü irəli çıxarılmış yarım dairəvi konfigurasiyaya malik trapesiyaya oxşar konfigurasiyada və kənarları yarım dairəvi sektorlarla simmetrik təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi uzunsov qapanmamış haşiyələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun tutqun fakturaya malik olan tərzdə yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzunsov qapalı olmayan çərçivələrlə təchiz edilməsi ilə;
- bir tərəfdən panelin içərisinə isti qamətləndirilmiş içində oyuq əmələ gətirilmiş enli düzbucaqlı çərçivə, digər tərəfdən isə ensiz düzbucaqlı çərçivə ilə təchiz edilməsi ilə;




- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzunsov, qapalı olmayan çərçivələrlə təchiz edilməsi ilə;
- bir tərəfdən panelin içərisinə istiqamətləndirilmiş oyuq əmələ gətirilmiş enli düzbucaqlı çərçivə, digər tərəfdən isə ensiz düzbucaqlı çərçivə ilə təchiz edilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun tutqun faktura formasında yerinə yetirilməsi ilə;




- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaştırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin köndələn kəsikdə üzü irəli çıxarılmış yarım dairəvi konfigurasiyaya malik, transepsiyaya oxşar konfigurasiyada və kənarları yarım dairəvi sektorlarla simmetrik təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi, uzunsov, qapalı olmayan çərçivələrlə təchiz edilməsi ilə;

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaştırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bir tərəfinin uzunsov düzbucaqlı pillevarı haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq, köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaştırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin bir tərəfinin uzunsov düzbucaqlı, pilləvarı haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;
- panelin köndələn kəsikdə üzü irəli çıxarılmış yarım dairəvi konfigurasiyaya malik, trapesiyaya oxşar konfigurasiyada və kənarları yarım dairəvi sektorlarla simmetrik təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi uzunsov qapanmamış haşiyələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;




- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin köndələn kəsikdə üzü irəli çıxarılmış yarım dairəvi konfigurasiyaya malik, trapesiyaya oxşar konfigurasiyada və kənarları yarım dairəvi

- sektorlarla simmetrik təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi, uzunsov qapanmamış haşiyələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun tutqun fakturaya malik olan tərzdə yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzbucaqlı, enli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzxətli konfigurasiyaya malik hörülmüş zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzunsov, kənarları ensiz düzbucaqlı, uzunsov burtik formasında yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzxətli konfigurasiyaya malik hörülmüş zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzunsov kənarları, ensiz düzbucaqlı, uzunsov burtik formasında yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzxətli konfigurasiyaya malik, hörülmüş zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ensiz və uzunsov formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörüklərin düzbucaqlı konfigurasiyaya malik, üstü hamar və metrik şahmat qaydasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin iki uzununa düzbucaqlı haşiyələrlə və hörgülərin arasında bir ortadan buraxılmış uzunsov, ayırıcı zolaq formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- haşiyələrin və ayırıcı zolağın naxışın qabarıq, ümumi həcmi arxasına azacıq çıxarılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;



- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq, köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörüklərin düzbucaqlı konfigurasiyaya malik, üstü yastı və metrik şahmat qaydasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 5



fərqlənir:

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq, köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışın həsirvari, qabarıq irəli çıxarılmış zolaqların şahmat şəklində aralarında biri-birinə sarılmış (biri o birinin altına) düzbucaqlı konfigurasiyaya malik formada yerinə yetirilməsi ilə;
- “hörülmüş” naxışlı zolaqların üç uzununa irəli çıxarılmış qabırğa formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 6



fərqlənir:

- həsirvari toxuma naxışın mərkəz hissəsinin çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan qabarıq həcmi zolaqlar, qabarıq köndələn irəli çıxarılmış millərin arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- zolaqların qabarıq naxışlarının yuxarıda azacıq yastılaşıdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin fonunun ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- həsirvari hörgü naxışının qabarıq irəli çıxarılmış dairəvi, həcmi uzunsov millər, panelin boyu uzununu metrik təkrarlanan, biri-birinə yaxın yerləşdirilmiş iki qabarıq köndələn irəli millərin çıxarılmış arxasına sarmaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- naxışlı “hörülmüş” millərin üstü yastılaşıdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;

Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)
(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL (5 variantda)

(57) Təklif edilən “Naxışlı panel” (5 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir:
Variant 1



- məmulatın uzunsov panel şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthində qabarıq dekorativ naxışın mövcudluğu ilə;
- fərqlənir:
 - panelin üz səthinin, stilləşdirilmiş qabarıq bitki naxışı ilə biri-birindən ayıran ellipsvari elementlərlə haşiyələnmiş, qabarıq, ardıcıl, eyni ölçülü qabarıq bəzək ornamentləri formasında yerinə yetirilməsi ilə;
 - qabarıq bitki naxışının qabarıq dişicikli və orta hissələri batıq, qabarıq ləçəkli, biri -birilə üz-üzə iki stilləşdirilmiş çiçək formasında yerinə yetirilməsi ilə;
 - biri-birilə üz-üzə olan çiçəklərin arasındakı sahədə qabarıq ellipsvari yumru elementlərin yerləşdirilməsi ilə;
 - panelin üz səthinin sahəsinin tutqun formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2

(11) S 2018 0016

(51) 25-01


(44) 29.12.2017

(71)(73) “DECORVOOD” MMC (AZ)

(72) Şəbiyev Həsən Eldar oğlu (AZ),

(21) S2017 0010

(22) 18.07.2017



- panelin kəsikdə trapesiyavarı yumrulandırılmış üst tərəfə və panelin boyu uzununda haşiyə formalaşdıran simmetrik yarım dairəvi sektorlara malik tərzdə yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin stilləşdirilmiş qabarıq bitki naxışı ilə biri-biridən ayıran ellipsvarı elementlərlə haşiyələnmiş, qabarıq ardıcıl eyni ölçülü qabarıq bəzək ornamentləri formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq bitki naxışının, qabarıq dişicikli və orta hissələri batıq qabarıq ləçəkli biri-birinə üz-üzə iki stilləşdirilmiş çiçək formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- biri-birilə üz-üzə olan çiçəklərin arasındakı sahədə üç qabarıq yarım dairənin yerləşdirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin sahəsinin tutqun formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 3



- məmulatın uzunsov panel şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
 - panelin üz səthində qabarıq dekorativ naxışın mövcudluğu ilə;
- fərqlənir:

“Naxışlı dekorativ panel” sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə seçiyənlər:

- məmulatın uzunsov panel şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthində qabarıq dekorativ naxışın mövcudluğu ilə;

fərqlənir:

- panelin üz səthinin stilləşdirilmiş qabarıq bitki naxışı ilə biri-biridən ayıran ellipsvarı elementlərlə haşiyələnmiş, qabarıq ardıcıl eyni ölçülü qabarıq bəzək ornamentləri formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- bütün bitki naxışı panelin boyu uzununa kənarlarının azacıq haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;
- ellipsvarı qabarıq elementlərin və onların haşiyələrinin və bitki naxışının bir qədər yastılaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;

- qabarıq bitki naxışının iki üz-üzə yerləşdirilmiş stilləşdirilmiş üç ləçəkli çiçək formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- üz-üzə yerləşdirilmiş çiçəklərin arasındakı sahənin bir ellipsvarı yumru element ilə təchiz edilməsi ilə;
- panelin ağac teksturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 4.



- məlumatın uzunsov panel şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthində qabarıq dekorativ naxışın mövcudluğu ilə;
- fərqlənir:
- panelin kəsikdə qəbul edilmiş texnoloji abrisdə yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin stilləşdirilmiş qabarıq bitki naxışı ilə biri-birindən ayıran ellipsvarı elementlərlə haşiyələnmiş, qabarıq ardıcıl eyniölçülü qabarıq bəzək naxışı formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- bütün qabarıq naxışın kənarlarının panelin boyu uzununu ilə iki ensiz və iki enli yarım dairəvi haşiyələrlə çərçivələnmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- ellipsvarı qabarıq elementlərin, onların haşiyələrinin və bitki naxışının bir qədər yastılaştırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq bitki naxışının iki üz-üzə yerləşdirilmiş üç ləçəkli stilləşdirilmiş çiçək formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- orta ləçəyin orta hissəsinin batıq şəkildə yerinə yetirilməsi ilə;
- üz-üzə yerləşdirilmiş çiçəklərin arasındakı sahənin bir yumru element ilə təchiz edilməsi ilə;
- panelin üz səthinin boyu uzununu iki haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;
- panelin ağac teksturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 5



“Naxışlı dekorativ panel” sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə səciyyələnir:

- məlumatın uzunsov panel şəklində yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthində qabarıq dekorativ naxışın mövcudluğu ilə;

fərqlənir:

- panelin üz səthinin stilləşdirilmiş qabarıq bitki naxışı ilə biri-birindən ayıran ellipsvarı elementlərlə haşiyələnmiş, qabarıq ardıcıl eyniölçülü qabarıq bəzək naxışı formasında yerinə yetirilməsi ilə; bütün bitki bəzək naxışının kənarlarının panelin boyu uzununu azacıq haşiyə ilə təchiz edilməsi ilə;
- qabarıq ellipsvarı elementlərin, onların haşiyələrinin və bitki naxışının azacıq yastılaştırılmış şəkildə yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq bitki naxışının iki üz-üzə yerləşdirilmiş orta ləçəyin ortası batıq şəkildə olan üç ləçəkli stilləşdirilmiş çiçək formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq bitki naxışının panelin uzununa haşiyələri ilə qovuşan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- üz-üzə yerləşdirilmiş çiçəklərin arasındakı sahənin bir qabarıq yarım dairəvi elementlə təchiz edilməsi ilə;

(11) S 2018 0017

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) “DECORWOOD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

(72) Şəbiyev Hasil Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)

(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL

(21) S2017 0011

(22) 18.07.2017

(57) Təklif edilən "Naxışlı dekorativ panel" (3 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir:

- panelin düzbucaqlı, həcmi, üz səthinin qabarıq dekorativ naxışlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthindəki dekorativ qabarıq naxışın uzununa-köndələninə hörülmüş ritmik təkrarlanan həsirvari hörgü formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1



fərqlənir:

- panelin uzunsov formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışının, çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan panelin üz səthinin massivindən irəli çıxan, biri-birinin altına sarmaşdırılmış qabarıq zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörülmüş zolaqların, zolaqların hörgü trayektoriyasından asılı olaraq azacıq içəriyə doğru əyildilmiş və ya irəli çıxardılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzununa yan tərəflərinin düz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın açıq rəngli ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin düzbucaqlı uzunsov formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışının, çəlləkvari konfigurasiyaya malik olan panelin üz səthinin massivindən irəli çıxan, biri-birinin altına sarmaşdırılmış qabarıq zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörülmüş zolaqların, zolaqların hörgü trayektoriyasından asılı olaraq azacıq içəriyə doğru əyildilmiş və ya irəli çıxardılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzununa yan tərəflərinin yumrulaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın azacıq qara və qara rəngli ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



fərqlənir:

- panelin enli düzbucaqlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışının çəlləkvarı konfigurasiyaya malik olan, panelin üz səthinin massivindən irəli çıxan biri-birinin altına sarmaşdırılmış qabarıq zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörülmüş zolaqların, zolaqların hörgü trayektoriyasından asılı olaraq azacıq içəriyə doğru əyildirmiş və ya irəli çıxarılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın qum rəngli ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 3



fərqlənir:

- panelin düzbucaqlı, enli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışının panelin üz səthinin massivindən irəli çıxarılmış biri-birinin altına sarmaşdırılmış qabarıq zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü zolaqlarının, hörgü trayektoriyasından asılı olaraq azacıq içəriyə doğru əyildirmiş və ya irəli çıxardılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın qırmızıya çalan ağac rəngi fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

(11) S 2018 0018

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) “DECORWOOD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

**(72) Şəbiyev Həsən Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)**

(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL (3 variantda)


(21) S2017 0012

(22) 18.07.2017

(57) Təklif edilən “Naxışlı dekorativ panel” (3 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə seçiyənlir:

- məmulatın, üz səthi dekorativ qabarıq naxışla təchiz edilmiş uzunsov düzbucaqlı həcmi panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthində dekorativ naxışın uzununa ritmik təkrarlanan dalğavari, pilləvari enli zolaq formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fonlu fakturaya malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1



fərqlənir:

- panelin yastı haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalarla: pilləvari zolağın bir tərəfinin şaquli riflənmiş, digər tərəfinin isə qabarıq dənəvari formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- panelin yastı haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yan tərəflərinin ovalaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin hamar ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;

(Fotoşəkil 1.4)



- panelin yastı, haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yan tərəflərinin ovallaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalı, pilləvarı naxışlı zolağın bir tərəfinin şaquli riflərlə, digər tərəfinin isə qabarıq dənələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

fərqlənir:

- panelin yastı, haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bir tərəfinin ovallaşdırılmış, digər tərəfinin isə ovallaşdırılmış və tinli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalı, pilləvarı zolağın bir tərəfini şaquli rifləndirilmiş, digər tərəfini isə qabarıq dənəvarı formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- panelin haşiyəli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- uzunsov haşiyələrdən birinin yarım dairəvi, digərlərinin isə yarım dairəvi mərkəzə keçən uzunsov, ensiz, kiçik tir formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışlı üz səthinin – yarım dairəvi formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalı, pilləvarı naxışlı zolağın bir tərəfinin şaquli riflərlə, digər tərəfinin isə qabarıq dənələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

fərqlənir:

- panelin cütləşdirilmiş, bitişmə yerində isə nov əmələ gətirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panellərin haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panellərin yan tərəflərinin ovallaşdırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panellərin bir yan tərəfinin ovallaşdırılmış və novlu, digər yan tərəfinin isə ovallaşdırılmış və tinli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yastı, hamar ağac fakturasına malik formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:



fərqlənir:

-panellərin cütləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir:

- panelin iki eyni uzunsov yarımdairəvi haşiyəli formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



- panelin kəsikdə yarımdairəvi xaricə çəpləşdirilmiş müxtəlif enli uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışlı səthinin yarımdairəvi formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ağac fakturalı formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 3




fərqlənir:

- panelin üz səthinin yastı uzunsov haşiyəli, bir tərəfinin enli, mərkəzdə şırımlı, digər tərəfinin isə iki dəfə ensiz şırımlı formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin naxışlı üz səthinin yastı formada yerinə yetirilməsi ilə;

fərqlənir:

- panelin yastı haşiyəsiz formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yan tərəflərindən birinin ovallaşdırılmış novlu, digər yan tərəfinin isə ovallaşdırılmış və tinli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalı, pilləvarı naxışlı zolağın bir tərəfini şaquli riflərlə təchiz edilmiş, digər tərəfinin isə hamar tutqun fakturaya malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin eninə kəsikdə yarım dairəvi konfigurasiyaya malik trapesiya konfigurasiyalı və yan tərəflərin simmetrik yarım dairəvi sektorlarla təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- uzunsov haşiyələrdən birinin yarım dairəvi, digərinin isə yarım dairəvi, mərkəzə keçən ensiz, uzunsov, kiçik tin formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin müxtəlif fakturalı, pilləvarı naxışlı zolağın bir tərəfinin şaquli riflərlə təchiz edilmiş, digər tərəfinin isə hamar, tutqun faktura ilə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

(11) S 2018 0019

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "DECORWOOD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

(72) Şəbiyev Hasil Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)

(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL
(3 variantda)

(57) Təklif edilən "Naxışlı dekorativ panel" aşağıda sadalanmış mühüm əlamətləri ilə seçiyələnir.

- məmulatın üz səthinin dekorativ qabarıq naxışlı, düzbucaqlı, həcmi panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthindəki dekorativ qabarıq naxışın uzununa-eninə hörülmüş ritmik təkrarlanan qabarıq zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;


- hörgü naxışının, 4 paralel dəyirmi qabarıq zolaq şəkilli elementlər dəstindən ibarət olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthini təşkil edən elementlərin birtonlu formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1



fərqlənir:

- panelin uzunsov, düzbucaqlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 9 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü zolaqlarının naxışlı, hər bir zolağın dörd ensiz paralel dəyirmi-qabarıq lokal şəkildə, qollara ayrılmış ensiz zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgülərin arasında əmələ gətirilmiş kvadrat boşluqların qabarıq dənəvər ştrixli elementlərlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin dekorativ hörülmüş naxışının tutqun ağac fakturasına bənzədilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin kontrastlı tonla, boz və qəhvəyi rəng çalarlarına malik formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 5 cərgəli köndələn hörgü formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin aşağı kontrastlı tonla, boz, krem və qəhvə rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;




- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər və hörgü kəsiklərindən düzəldilmiş, panelin kənarlarında yerləşdirilmiş ensiz, köndələn zolaqlar formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin kontrastlı tonla, qızılı – saman oxra və qəhvəyi rəng çalarları formasında yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin ağac massivindən hazırlanması ilə;
- panelin bütün naxışlarının birtonlu formada yerinə yetirilməsi ilə;
- haşiyənin – tinin kontrastlı tona malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin saman və qəhvə rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ağac massivindən hazırlanması ilə;
- panelin bütün naxışlarının birtonlu formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin saman və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 9 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin aşağı kontrastlı tonla, boz, krem və qəhvəyi rəng çalarları formasında yerinə yetirilməsi ilə;




- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bir yan uzunsov tərəfinin oyuqlu, digər yan uzunsov tərəfinin isə tinli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin kontrast tonlu formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin, boz, saman, krem və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının köndələn 7 cərgəli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin uzununu tərəfinin dəyişdirilmiş uzunsov tişəkilli, bir haşiyəli formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzununa bir tərəfinin haşiyəli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- haşiyənin dəyirmiləşdirilmiş uzunsov tinlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin kontrastlı fona malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin boz, krem və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin kəsikdə yuxarı tərəfi qövsvarı, düz pilləvari özüllü və dəyirmiləşdirilmiş kənarlara malik sektor formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin böyük radiusda dəyirmiləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin tutqun, hamar fakturaya malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin birtonlu formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin qızılı və krem rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxışının 7 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin kəsikdə yuxarı tərəfi qövsvarı, düz özüllü və dəyirmiləşdirilmiş kənarlara malik olan sektor formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin böyük radiuslu dəyirmiləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin aşağı kontrastlı tona malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin boz, krem və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



fərqlənir

- məmulatın uzunsov, düzbucaqlı panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzbucaqlı, biri digərindən enli olan uzunsov tinlərə malik olan iki haşiyəli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- tinlərin hündürlüyünün və qabarıq naxışın eyni hündürlüyə malik olan səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışlarının 2 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ

Bülleten №8 30.11.2018

25-01 – 25-01

- uzununa, eninə hörgü elementlərinin yalnız paralel ensiz dəyirmiləşdirilmiş, qabarıq stilləşdirilmiş liflər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq liflərin 4-nün azacıq yastılaşıdırılmış və hörgü kəsiyinin mərkəzinə doğru enləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgülərin arasında əmələ gətirilmiş kvadratşəkilli boşluqların panelin oxu uzununa maili formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin birtonlu, qırmızı, qəhvəyi və qum rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 3



fərqlənir:

- məmulatın uzunsov düzbucaqlı panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 2 cərgəli köndələn hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- köndələn hörgülərin bir cərgəsinin 4 paralel qabarıq lifli, digər cərgəsinin isə 3 paralel qabarıq liflərə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- 4 qabarıq köndələn liflərin azacıq yastılaşıdırılmış və hörgü kəsiyinin mərkəzinə doğru enləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgülərin arasındakı boşluqların rombşəkilli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının tutqun fakturaya malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin elementlərinin birtonlu, solğun-bənövşəyi və açıq-boz rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

- (11) S 2018 0020 (21) S2017 0015
(51) 25-01 (22) 18.07.2017
(44) 29.12.2017
(71)(73) “DECORWOOD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)
(72) Şəbiyev Hasil Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)
(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL
(2 variantda)

- (57) Təklif edilən “Naxışlı dekorativ panel” sənaye nümunəsi (2 variant) aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir:
- məmulatın, üz səthinin dekorativ naxışla təchiz edilmiş düzbucaqlı panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
 - panelin üz səthindəki naxışın dəyirmiləşdirilmiş və ovalaşdırılmış, istiqamətləndirilmiş elementlərinin cərgələrdən təşkil edilmiş dekorativ qabarıq şəkil formasında yerinə yetirilməsi ilə;
 - dəyirmiləşdirilmiş və ovalaşdırılmış elementlərin səthlərinin diğir-diğir formada yerinə yetirilməsi ilə;
 - naxışın, qabarıq elementlərin arasında əyildilmiş xətlərdən əmələ gətirilmiş, şəbəkəşəkilli ara məsafələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1



fərqlənir

- panelin düzbucaqlı, uzunsov, üz səthi dekorativ naxışla təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin sürünən heyvan dərisinə oxşadılmış basmanaxışşəkilli qabarıq naxışla təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- basmanaxış səkillinin müntəzəm və qeyri-müntəzəm müxtəlif konfigurasiyalı uzununa istiqamətləndirilmiş ibarəli, qabarıq dairələr və ovalar və dənəvarı elementlərdən ibarət olan

cərgələr ilə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

- naxışın ibarətli, böyük, qabarıq elementlərin arasında, daha kiçik basmanaxış elementlər yerləşdirilmiş əyri-üyrü xətlər, şırımlardan təşkil olunmuş şəbəkədən ibarət ara məsafələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin birtonlu saman və açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxış elementlərinin səthlərini hamar ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin böyük elementlərinin kiçik elementlərə nisbətə aşağı kontrastlı, krem, saman, çəhrayı və açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin bir tərəfinin haşiyəli, uzunsov, düzbucaqlı tirlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxış elementlərinin səthlərinin ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin haşiyəli üz səthinin, naxışın elementlərinə nisbətə kontrastlı tonal zeytun, qum və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin naxış elementlərinin səthlərinin hamar ağac fakturası formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin böyük elementlərinin kiçik elementlərə nisbətə aşağı kontrastlı, boz, krem, açıq-qəhvəyi və tünd-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ

Bülleten №8 30.11.2018

25-01 – 25-01

- panelin pilləvari uzunsov tinlə təchiz edilmiş bir tərəfi haşiyələnmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxış elementlərinin səthlərinin hamar ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin elementlərinin birtonlu şəkildə boz, saman, açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



fərqlənir:

- məmulatın üz səthi dekorativ naxışla təchiz edilmiş düzbucaqlı uzunsov panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthindəki qabarıq naxışın, sürünən pulcuqlu heyvan dərisinə oxşar basmanaxış şəkilli formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- basmanaxışlı şəkilin, müntəzəm və qeyri müntəzəm konfigurasiyalı bir istiqamətə yönəldilmiş ibarəli ovalaoxşar və rombaoxşar qabarıq element cərgələri formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxış elementlərinin səthlərinin dığır-dığır formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin birtonlu, qum və açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

(11) S 2018 0021

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "DECORWOOD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

(72) Şəbiyev Həsəl Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)

(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL
(2 variantda)

(57) Təklif edilən "Naxışlı dekorativ panel" (2 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir:


- məmulatın yastı düzbucaqlı panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin dekorativ naxışla təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın qabarıq formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ naxışın dalğavari qabarıq elementlər dəsti formasında yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1



fərqlənir:

- panelin həcmi uzunsov düzbucaqlı planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- naxışın, biri-birindən eyni məsafədə əmələ gətirilmiş batıqlarla aralandırılmış dalğavari qabarıq elementlərdən təşkil edilmiş eyni dəstələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavari qabarıq elementlərin zirvə və eniş yerlərinin yastılaşıdırılmış zirvələr, aralıq lekal zolaqların isə iti zirvələrə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavari təsvirin uzununa davam etdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin birtonlu ağac fakturasına, qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;





fərqlənir :

- panelin həcmi uzunsov düzbucaqlı, profile malik uzun, boyu bir tərəfdən novla, digər tərəfdən uzun boyu tinlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- naxışın, biri-birindən eyni məsafədə əmələ gətirilmiş batıqlarla aralandırılmış dalğavarı qabarıq elementlərdən təşkil edilmiş eyni dəstələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı qabarıq elementlərin zirvə və eniş yerlərinin yastılaştırılmış zirvələr, aralıq lekal zolaqların isə iti zirvələrə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı təsvirin uzununa davam etdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzun boyu tinlərinin dəyirmiləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin birtonlu hamar, tutqun fakturaya, qum və krem rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



fərqlənir :

- panelin həcmi uzunsov, düzbucaqlı, uzununa bir tərəfdən novla, digər tərəfdən isə uzununa tinlə təchiz edilmiş, məhz profil formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- naxışın, biri-birindən eyni məsafədə əmələ gətirilmiş batıqlarla aralandırılmış dalğavarı, qabarıq elementlərdən təşkil edilmiş eyni dəstələr formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı qabarıq elementlərin zirvə və eniş yerlərinin yastılaştırılmış zirvələr, aralıq lekal zolaqların isə iti zirvələrə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı təsvirin uzununa davam etdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin uzununa tinlərinin dəyirmiləşdirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin birtonlu hamar, tutqun fakturalı saman, qum, krem və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



fərqlənir :

- panelin həcmi uzunsov, düzbucaqlı planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- rəsmşəkili naxışın, dalğavarı qabarıq elementlərin eyni dəstələrindən təşkil edilmiş, əmələ gətirilmiş enişlərlə eyni məsafədə biri-birindən aralandırılmış formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı qabarıq zolaqların bütün trayektoriya üzrə eyni enə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- qabarıq zolaqların, zolağın eni ilə bərabər olan yastı zirvə ilə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dalğavarı rəsmi uzun istiqamətində davamlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bir tonlu, nahamar, qızılı və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

(11) S 2018 0022

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "DECORWOOD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

(72) Şəbiyev Hasil Eldar oğlu (AZ),
Adıgözəlov Oqtay Arif oğlu (AZ)

(54) NAXIŞLI DEKORATİV PANEL
(2 variantda)

(21) S2017 0017

(22) 18.07.2017

(57) Təklif edilən “Naxışlı dekorativ panel” (2 variantda) sənaye nümunəsi aşağıda sadalanmış xüsusiyyətləri ilə seçiyələnir:

- məmulatın, üz səthi dekorativ qabarıq naxışla təchiz edilmiş düzbucaqlı panel formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ qabarıq naxışın ritmik təkrarlanan uzununa və köndələninə hörgü formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü elementlərinin müəyyən miqdarda ensiz paralel qabarıq liflərdən təşkil edilmiş qabarıq lif dəstləri formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- bütün liflərin uclarının yuvarlaqlaşdırılmış, panelin massivi ilə qovuşan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 1.



fərqlənir:

- panelin uzunsov, düzbucaqlı, həcmi planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin düzbucaqlı, biri digərindən enli tinlərə malik uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 3 cərgəli uzunsov hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin, uzunluğunun köndələninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətə iki dəfə çox uzunluğa malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin 6 lifli, eninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin 5 lifli formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bütövlükdə birtonlu samanı, krem və açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin uzunsov, düzbucaqlı, həcmi köndələninə kəsikdə, trapesiodal planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- trapesiodal konfigurasiyalı köndələn kəsiyin yuxarı tərəfinin dəyirmiləşdirilmiş, yan tərəflərinin isə xaricə çəpləşdirilmiş, içəriyə doğru dəyirmi əyildilmiş, sektorlar əmələ gətirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi tinlərlə təchiz edilmiş, uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 3 və 4 cərgəli uzununa yerləşdirilmiş hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətə üç dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının tutqun fakturaya malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bütövlükdə birtonlu, qum və açıq qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin uzunsov, düzbucaqlı, həcmi köndələnə kəsikdə trapesiodal plankada formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- trapesiodal konfigurasiyalı köndələn kəsiyin yuxarı tərəfinin dəyirmiləşdirilmiş, yan tərəflərinin isə xaricə çəpləşdirilmiş, içəriyə doğru əyildilib dəyirmiləşdirilmiş, sektorlar əmələ gətirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarımdayrəvi tinlərə malik olan uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 3 cərgəli uzununa yerləşdirilmiş hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələnə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətə iki dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bütövlükdə birtonlu, samanı, qum, krem, boz və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

(fotoşəkil: 1.7, 1.8, 1.9)



- panelin uzunsov, düzbucaqlı kəsikdə köndələn trapesiodal, həcmi plankada formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- trapesiodal konfigurasiyanın köndələn kəsiyinin yuxarı tərəfinin dəyirmiləşdirilmiş, yan tərəflərinin isə xaricə çəpləşdirilmiş, içəriyə doğru əyildilib dəyirmiləşdirilmiş, sektorlar əmələ gətirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarımdayrəvi tinlərə malik uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələnə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətə iki dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının uzununa yerləşdirilmiş 4-cərgəli hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin ümumilikdə birtonlu, samanı və narıncı və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin uzunsov düzbucaqlı həcmi köndələnə kəsikdə düzbucaqlı plankada formasında yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin düzbucaqlı tinlərə malik uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 3 cərgəli uzununa yerləşdirilmiş hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətdə üç dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bütövlükdə birtonlu, samanı, qum, krem, boz və qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;



- panelin uzunsov, düzbucaqlı, köndələninə kəsikdə trapesiodal, həcmi planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- trapesiodal konfigurasiyanın köndələn kəsinin, yuxarı tərəfinin dəyirmiləşdirilmiş, yan tərəflərinin isə xaricə çəpləşdirilmiş, içəriyə doğru əyildilib dəyirmiləşdirilmiş sektorlar əmələ gətirilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin yarım dairəvi tinlərə malik olan uzunsov haşiyələrlə təchiz edilmiş formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 4 cərgəli hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətdə üç dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü elementlərinin ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin bütövlükdə birtonlu, boz, samanı və açıq -qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

- panelin uzunsov, düzbucaqlı, köndələninə düzbucaqlı, həcmi kəsik planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 3 cərgəli uzununa yerləşdirilmiş hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, eninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğuna nisbətdə üç dəfə uzun formada yerinə yetirilməsi ilə;
- dekorativ hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin üz səthinin elementlərinin tonunun aşağı kontrastlı samanı, sarı, narıncı, qırmızı və qəhvəyi rəng çalarlarının bədii tərtibatına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;

Variant 2



- panelin enli, uzunsov, düzbucaqlı, həcmi planka formasında yerinə yetirilməsi ilə;
- panelin naxışının 13 cərgəli uzununa yerləşdirilmiş hörgülər formasında yerinə yetirilməsi ilə;

- uzununa yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğunun, köndələn yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin uzunluğu ilə eyni uzunluğa malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
 - uzununa və eninə yerləşdirilmiş hörgü elementlərinin 3 qabarıq liflərə malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
 - dekorativ hörgü naxışının ağac fakturasına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
 - panelin bütövlükdə birtonlu, samanı, krem və açıq-qəhvəyi rəng çalarlarına malik olan formada yerinə yetirilməsi ilə;
-

G Ö S T Ə R İ C İ L Ə R

SƏNAYE NÜMUNƏLİRİ ÜZRƏ İDDİA SƏNƏDLİƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

SAY GÖSTƏRİCİSİ

İddia sənədinin nömrəsi	SNBT
S 2017 0036	09-03
S 2017 0037	01-01

SİSTEMATİK GÖSTƏRİCİSİ

SNBT	İddia sənədini n nömrəsi
01-01	S 2017 0037
09-03	S 2017 0036

SƏNAYE NÜMUNƏLİRİ ÜZRƏ PATENTİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

SAY GÖSTƏRİCİSİ

Patentin nömrəsi	SNBT
S 2018 0010	06-04
S 2018 0011	09-03
S 2018 0012	09-01
S 2018 0013	09-03
S 2018 0014	09-03
S 2018 0015	25-01
S 2018 0016	25-01
S 2018 0017	25-01
S 2018 0018	25-01
S 2018 0019	25-01
S 2018 0020	25-01
S 2018 0021	25-01
S 2018 0022	25-01
S 2018 0023	09-01
S 2018 0024	09-01

SİSTEMATİK GÖSTƏRİCİSİ

SNBT	Patentin nömrəsi
06-04	S 2018 0010
09-01	S 2018 0012
09-01	S 2018 0023
09-01	S 2018 0024
09-03	S 2018 0011
09-03	S 2018 0013
09-03	S 2018 0014
25-01	S 2018 0015
25-01	S 2018 0016
25-01	S 2018 0017
25-01	S 2018 0018
25-01	S 2018 0019
25-01	S 2018 0020
25-01	S 2018 0021
25-01	S 2018 0022

PATENT VERİLƏN İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN
SAY GÖSTƏRİCİSİ

İddia sənəd in Nömrəsi	Patentin Nömrəsi
S2016 3047	S 2018 0013
S2016 3048	S 2018 0014
S2017 0004	S 2018 0012
S2017 0005	S 2018 0011
S2017 0009	S 2018 0015
S2017 0010	S 2018 0016
S2017 0011	S 2018 0017
S2017 0012	S 2018 0018
S2017 0013	S 2018 0019
S2017 0015	S 2018 0020
S2017 0016	S 2018 0021
S2017 0017	S 2018 0022
S2017 0025	S 2018 0024
S2017 3054	S 2018 0010
S2017 3062	S 2018 0023

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ЗАЯВКАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(21) S 2017 0037

(22) 19.12.2017

(51) 01-01


(71) "Choco Paradise" ООО (AZ)

(72) Байрамова Гюнай Микаил кызы (AZ)

(54) ШОКОЛАД (10 вариантов)

(57) Представленный промышленный образец «ШОКОЛАД» (10 вариантов) характеризуются следующими существенными признаками:


Вариант 1:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты вертикально ориентированной прямоугольной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью; отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- выбитыми на пластине выпуклого узора напоминающий ковёр, а именно расположением ромбовидных узоров по всему периметру заполняющую всю поверхность пластины.


Вариант 2:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты вертикально ориентированной прямоугольной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью; отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- выполнением на пластине выпуклого изображения в виде стилизованной картины с видом города Баку: выполнением "водной поверхности", которая изображена посредством зигзагообразных линий, расположением над "водной поверхностью" растительности и стилизованного изображения силуэтов городских зданий в основном прямоугольной формы, и расположением выше высотных зданий «Пламенные башни» в виде 3-х геометрических фигур.

Вариант 3:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты горизонтально ориентированной прямоугольной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью; отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием на пластине горизонтально вытянутой выпуклой цветочной композиции в виде букета раскрывшихся цветков роз, расположенных в направлении от крупного до малого цветка и заканчивающегося на конце стеблями.

Вариант 4:





характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты горизонтально ориентированной прямоугольной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием рельефного рисунка в виде стилизованных двух птиц клювом друг к другу сидящих на дугообразной ветке с цветочными элементами.

Вариант 5:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты квадратной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием на бугристой поверхности пластины выпуклой формы в виде стилизованного сердца на котором в верхнем левом углу расположен вдавленный рисунок в виде стилизованного сердечка меньшего размера;

Вариант 6:




характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты квадратной формы со

скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- выполнением на пластине выпуклого стилизованного изображения разрезанного плода граната с разбросанными гранатовыми косточками.

Вариант 7:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты квадратной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием на пластине выпуклого рисунка в виде стилизованного изображения цветочного кустика состоящего из множества цветов изогнутых в разных направлениях расположенных друг над другом.

Вариант 8:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты квадратной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

01-01 - 09-03

- проработкой рисунка в виде стилизованного изображения цветков мака на стебельках состоящего из одного раскрывшегося цветка на переднем фоне и трёх других цветков изогнутых в разных направлениях.

Вариант 9:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты квадратной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием стилизованного изображения в виде жатия рук окаймленного в круговую цветочным ободком и наличием двух скрещенных колец сверху.

Вариант 10:



характеризуется выполнением в виде пластины небольшой высоты горизонтально ориентированной прямоугольной формы со скругленными углами, с выступающим рисунком на лицевой стороне и с гладкой нижней поверхностью;

отличается:

- оформлением края лицевой стороны буртиком;
- цветовым решением в тёмно-коричневой гамме;
- наличием рисунка в виде стилизованного изображения Девичьей Башни, извилистой

поверхности в виде растительности и бугристой поверхности в виде облаков.

(21) S 2017 0036

(22) 19.12.2017

(51) 09-03

(71) "Choco Paradise" ООО (AZ)

(72) Байрамова Гюнай Микаил кызы (AZ)

(54) УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (11 вариантов)

(57) Представленный промышленный образец «Упаковка для кондитерских изделий» (11 вариантов) характеризуются следующими существенными признаками:

Вариант 1:



характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде вертикально ориентированного плоского пакета прямоугольной формы;
- наличием на лицевой стороне вырубного окна, выполненного в форме прямоугольника

- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещенное во внутренней полости вырубного окна;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксации клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выбитыми на нём выпуклыми узорами напоминающий ковёр;
- декорированием основного фона лицевой стороны коробки стилизованным «ковровым» рисунком в тёмно-коричневых и оранжевых тонах;
- решением основного фона задней поверхности коробки красным цветом;
- оформлением задней поверхности коробки с использованием графических, изобразительных элементов и информационно-сопроводительных надписей, а именно расположением в верхней части рамки желтого цвета в форме прямоугольника с дугообразно вырезанными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; расположением под рамкой информационных надписей; наличием в середине изобразительного мотива здания музея ковров; оформлением нижнего края задней поверхности чередующимися узорчатыми горизонтальными полосками в тёмно- и светло- зелёных тонах.

Вариант 2:



- характеризуется выполнением из картона;
- выполнением в виде вертикально ориентированного плоского пакета прямоугольной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- наличием в центре лицевой стороны вырубного окна, выполненного в форме прямоугольника;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- выполнением на пластине выпуклого изображения в виде стилизованной картины с видом города Баку: выполнением "водной поверхности", которая изображена посредством зигзагообразных линий, расположением над "водной поверхностью" растительности и стилизованного изображения силуэтов городских зданий в основном прямоугольной формы, и расположением выше высотных зданий «Пламенные башни» в виде 3-х геометрических фигур;
- проработкой лицевой поверхности фона с разделением на верхнюю темно бордовую и нижнюю светло бежевую части с ровной линией раздела;
- наличием на тёмно-бордовом фоне верхней части лицевой поверхности изобразительных элементов в более светлых тонах в виде здания мечети с куполами и минаретами и в виде высотных зданий «Пламенные башни», а также расположением в центре слова «Baku» выполненной бежевым цветом;
- наличием на светло-бежевом фоне нижней части лицевой поверхности по краям выпуклой картины растительного орнаментального мотива, в виде композиции из стилизованных волнообразно изогнутых веток с листьями и красными цветками в форме колокольчиков;
- проработкой заднего фона коробки темно бордовым цветом;
- оформлением задней стороны коробки с использованием графических, изобразительных элементов и информационно-сопроводительных надписей;
- расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; наличием под рамкой изобразительного элемента в виде здания мечети с куполами и минаретами, и в виде высотных зданий «Пламенные башни»;
- расположением информационных надписей.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

09-03

Вариант 3:



характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;

- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;

- наличием в центре лицевой стороны вырубного окна, выполненного в форме квадрата;

- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;

- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым стилизованным изображением разрезанного плода граната с разбросанными гранатовыми косточками;

- проработкой лицевой поверхности фона с разделением на верхнюю темно фиолетовую и нижнюю светло-бежевую части с ровной линией раздела;

- выполнением на тёмно-фиолетовом фоне верхней части лицевой поверхности изображительных элементов в более светлых тонах в виде здания мечети с куполами и минаретами и в виде высотных зданий «Пламенные башни», а также расположением в центре слова «Azerbaijan» выполненной бежевым цветом;

- расположением на светло-бежевом фоне нижней части лицевой поверхности по краям выпуклой картины растительного орнаментального мотива, в виде композиции из стилизованных волнообразно изогнутых веток с листьями и красными плодами граната;

- проработкой заднего фона коробки темно - фиолетовым цветом;

- оформлением задней стороны коробки с использованием графических, изобразительных элементов и информационно-сопроводительных надписей;

- расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; наличием под рамкой изобразительного элемента в виде здания мечети с куполами и минаретами, и в виде высотных зданий «Пламенные башни» расположенными в один ряд; расположением информационных надписей под изображениями.

Вариант 4:





- характеризуется выполнением из картона;
- выполнением в виде горизонтально ориентированного плоского пакета прямоугольной формы;
 - конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксации клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
 - наличием вырубного окна, выполненного в форме прямоугольника в центре лицевой стороны;
 - комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
 - выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым стилизованным изображением Девичьей Башни, извилистой поверхности в виде растительности и бугристой поверхности в виде облаков;
 - проработкой лицевой поверхности фона с разделением на верхнюю зелёную и нижнюю светло-бежевую части с ровной линией раздела;
 - выполнением на зелёном фоне верхней лицевой поверхности изобразительных элементов в более тёмных тонах в виде здания мечети с куполами и минаретами и в виде высотных зданий «Пламенные башни», а также расположением над выпуклой картинкой слова «BAKU» выполненной бежевым цветом;
 - расположением на нижнем светло-бежевом фоне лицевой поверхности по краям вырубного окна орнаментального мотива, в виде стилизованных миндалевидных узоров в форме бутылки;
 - проработкой заднего фона коробки зелёным цветом;
 - оформлением задней стороны коробки с использованием графических, изобразительных элементов и информационно-сопроводительных надписей;
 - расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; наличием под рамкой изобразительных элементов здания

мечети с куполами и минаретами, высотных зданий, зданий «Пламенные башни» и здания Выставочного центра Гейдара Алиева расположенными в один ряд; расположением информационных надписей под изображениями

Вариант 5:



- характеризуется выполнением из картона;
- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;
 - конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксации клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
 - наличием на лицевой стороне вырубного окна, выполненного в форме квадрата;
 - комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
 - выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым рисунком в виде стилизованного изображения цветочного

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

09-03

кустика состоящего из множества цветов изогнутых в разных направлениях расположенных друг над другом;

- оформлением верхних, нижних и боковых кромочных частей лицевой поверхности упаковки орнаментом состоящего из растительного мотива в виде повторяющихся стилизованных стеблей, цветков и листьев;

- выполнением фона лицевой стороны белым, а растительных мотивов в зелёной, светло-фиолетовой и тёмно-фиолетовой гамме;

- проработкой заднего фона коробки тёмно-фиолетовым цветом оформленной с отступом от края прямоугольной рамкой белого цвета с вогнутыми скругленными углами;

- оформлением задней поверхности коробки с использованием графических элементов и информационно - сопроводительных надписей: расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; расположением в серединной части информационных надписей, а ниже-графического изображения в виде двух бабочек в светло-фиолетовой и голубой гамме.

Вариант 6:



характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;

- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;

- наличием в центре лицевой стороны вырубного окна, выполненного в форме квадрата;

- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна

- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым стилизованным изображением в виде пожатия рук окаймленного в круговую цветочным ободком и наличием двух скрещенных колец сверху;

- выполнением белого фона верхней лицевой поверхности растительным орнаментальным мотивом, в виде композиции из стилизованных волнообразно изогнутых веток с листьями зелёного цвета и хаотически разбросанных сердечек разного размера розового цвета;

- выполнением белого фона нижней лицевой поверхности растительным орнаментальным мотивом светло-серым цветом близким к цветному что и сверху;

- расположением под выпуклой картинкой словосочетания «Hoşbəxt olun!»;

- проработкой заднего фона коробки белым цветом и наличием на фоне мотива в виде узора светло серого цвета из вьющейся ветви с разнонаправленными ответвлениями;

- оформлением поверхности задней стороны коробки с использованием графических элементов и информационно - сопроводительных надписей: расположением в верхней части двух скрещенных золотых колец

- расположением под кольцами линий для выполнения надписей одной длины расположенными в столбик;

- расположением ниже информационных надписей.

Вариант 7:



характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- наличием на лицевой стороне вырубного окна, выполненного в форме квадрата;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым стилизованным изображением цветков мака на стебельках;
- проработкой фона лицевой поверхности белым цветом;
- наличием на правой стороне лицевой поверхности цветочной композиции в виде стилизованных красных цветков мака

расположенных на тонких изогнутых цветоносах различной высоты и с листьями зелёного цвета;

- наличием на белом фоне верхней части лицевой поверхности слов «Congratulations!», «Təbrik edirik!» выполненными синим цветом;
- проработкой заднего фона коробки зелёным цветом оформленной с отступом от края прямоугольной рамкой с вогнутыми скругленными углами;
- оформлением задней стороны коробки с использованием графических элементов и информационно - сопроводительных надписей;
- расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; расположением в серединной части информационных надписей, а ниже графического изображения одиночного цветка мака с лепестками.

Вариант 8:



характеризуется выполнением из картона;

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

09-03

- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- наличием на лицевой стороне вырубного окна, выполненного в форме квадрата;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- проработкой на тёмно-коричневом фоне бугристой поверхности пластины формы в виде выпуклого стилизованного сердца с вдавленным рисунком в виде сердца меньшего размера в верхнем левом углу;
- проработкой фона лицевой поверхности белым цветом;
- наличием на правой стороне лицевой поверхности цветочной композиции в виде стилизованных красных цветков мака расположенных на тонких изогнутых зелёных цветоносах различной высоты с листьями;
- наличием на белом фоне верхней части лицевой поверхности слов «Congratulations!», «Təbriklərdir!» выполненными синим цветом;
- проработкой заднего фона коробки зелёным цветом оформленной с отступом от края прямоугольной рамкой с вогнутыми скругленными углами;
- оформлении задней стороны коробки с использованием графических элементов, и информационно - сопроводительных надписей;
- расположением в верхней части рамки белого цвета в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей одной длины, расположенными в столбик; расположением в серединной части информационных надписей, а ниже графического изображения одиночного цветка мака с лепестками.

Вариант 9:



- характеризуется выполнением из картона;
- выполнением в виде плоского пакета квадратной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- наличием в центре лицевой стороны вырубного окна, выполненного в форме квадрата;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выпуклым стилизованным изображением в виде пожатия рук окаймленного в круговую цветочным ободком и наличием двух скрещенных колец вверху;
- композиционным решением с горизонтальным делением лицевой поверхности на четыре поля;
- колористическим решением фона лицевой поверхности: первого и третьего поля - чёрным с цветочно-растительным декором в виде мелких цветов и изогнутых веток с листьями золотого цвета, второго поля - светло-горчичным с цветочно-растительным декором в виде мелких цветов и изогнутых веток с листьями золотого цвета, четвёртого поля - светло-горчичного цвета с контурным узорным рисунком золотистого цвета расположенной в середине;
- проработкой верхнего и нижнего края второго поля орнаментальной полосой и

расположением на середине надписи “Xoşbəxt olun!”;

- горизонтальным делением задней поверхности на два поля: верхнего широкого и нижнего узкого;
- выполнением верхнего поля заднего фона чёрным цветом с цветочно-растительным декором золотистого цвета в виде мелких цветов и изогнутых веток с листьями, оформленной с отступом от края прямоугольной рамкой белого цвета с вогнутыми скругленными углами;
- проработкой верхнего края нижнего поля орнаментальной полосой;
- выполнением нижнего поля заднего фона светло-горчичным цветом с ветвистым узором золотистого цвета.

Вариант 10:



образуя подставку для вертикального положения коробки;

- наличием вырубного окна, выполненного в форме прямоугольника в центре лицевой стороны;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- выполнением пластины темно-коричневого цвета с выбитым на нём выпуклым изобразительным мотивом в виде стилизованных двух птиц клювом друг к другу сидящих на дугообразной ветке с цветочными элементами;
- оформлении фона лицевой и задней поверхности коробки светло-голубым цветом;
- наличием на светло голубом фоне лицевой поверхности цветочной композиции из роз в форме сердечка, выполненного по краю выпуклой картины;
- наличием изобразительного элемента в виде стилизованных двух белых голубей в левом углу цветочной композиции;
- расположением под выпуклой картинкой волнообразной белой ленты с надписью “Xoşbəxt olun”;
- оформлении задней поверхности коробки с использованием графических элементов и информационно - сопроводительных надписей: расположением в верхней части белой рамки в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей;
- наличием в левом углу рамки одиночного цветка розы с расходящимися от него в стороны стебельками; расположением под рамкой информационных надписей.

Вариант 11:



характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде горизонтально ориентированного плоского пакета прямоугольной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

09-03



- оформлением задней поверхности коробки с использованием графических элементов и информационно - сопроводительных надписей;
- расположением в верхней части белой рамки в форме прямоугольника со скругленными углами и линиями для выполнения надписей;
- наличием в левом углу рамки одиночного цветка розы с расходящимися от него в стороны стебельками; расположением под рамкой информационных надписей.

характеризуется выполнением из картона;

- выполнением в виде горизонтально ориентированного плоского пакета прямоугольной формы;
- конструктивным решением крышки с возможностью загибания и крепления к заднему корпусу замковым клапаном, а также с возможностью загибания крышки и фиксирования клапаном на тыльной стороне образуя подставку для вертикального положения коробки;
- наличием вырубного окна, выполненного в форме прямоугольника в центре лицевой стороны;
- комплектным решением, включающим пластину с крупным выпуклым элементом, стилизованной под картинку, размещённое во внутренней полости вырубного окна;
- выполнением пластины темно-коричневого цвета с горизонтально вытянутой выпуклой цветочной композицией в виде букета раскрывшихся цветков роз, расположенных в направлении от крупного до малого цветка и заканчивающегося на конце стеблями;
- оформлением фона лицевой и задней поверхности коробки розовым цветом;
- наличием на розовом фоне лицевой поверхности цветочной композиции из роз выполненного по боковым и по верхнему краю выпуклой картины;
- наличием под выпуклой картинкой красного банта, создающего впечатление оформления нижней части цветочной композиции;
- расположением над выпуклой картинкой волнообразной ленты с надписью "Toyunuz mübarək";
- наличием изобразительного элемента в виде стилизованных двух белых голубей в центре верхней части лицевой поверхности;
- оформлением углов лицевой поверхности коробки нежным белым узором;

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(11) S 2018 0010
(51) 06-04
(44) 29.09.2017
(31) 003733039-0001
(32) 31.01.2017
(33) EM


(21) S2017 3054
(22) 24.04.2017

(71)(73) Арчелик Аноним Ширкети (TR)
(72) Мехмет Мехметалиоглу (TR)
(54) ШКАФ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ

(57) Перечень существенных признаков заявляемого промышленного образца:
ШКАФ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ РАСТЕНИЙ характеризующийся:



- выполнением корпуса в форме вертикально расположенного параллелепипеда;
- выполнением дверей из прозрачного материала;
- наличием ручек на дверях;
- наличием внутренних полок.
отличающийся:



- наличием лотков, расположенных на горизонтальных полках друг над другом;
- наличием элементов подсветки прямоугольной формы над каждой полкой с лотками;
- наличием прямоугольных прорезей, расположенных горизонтально и по парно в верхней и средней части задней стороны корпуса;



- выполнением прорезей на уровне элементов подсветки полок;
- наличием горизонтальных щелей на передней части верха корпуса;
- наличием горизонтальных щелей на передней части основания корпуса;
- выполнением дверей прозрачными в их центральной части;
- выполнением дверей не прозрачными в их нижней части;
- наличием на дверях двух параллельных и вертикально расположенных ручек в виде трубок, длина которых приблизительно соответствует одной трети высоты корпуса шкафа.

**АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ**

Бюллетень №8 30.11.2018



09-01 – 09-01

(11) S 2018 0012
(51) 09-01
(44) 30.11.2017
(71)(72)(73) Маммедалыев Али Теймур оглы
(AZ)
(54) БАНКА

(21) S2017 0004
(22) 17.03.2017

(57) Банка характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:



- наличием горловины, венчика, плечиков, корпуса и доньшка;
- выполнением горловины широкой и укороченной, цилиндрической формы;
- выполнением венчика резьбовым с выступающим кольцевым ободком по нижнему краю;
- выполнением плечиков скруглёнными;
- выполнением корпуса уплощенной формы с выпуклой в нижней части поверхностью и боковыми сторонами, проработанными из трех равных по ширине граней, расположенных под углом друг к другу;
- выполнением нижней части корпуса наклонным в виде восьмигранника, сужающегося к доньшку;
- выполнением доньшка невысоким, круглой формы с углублением в средней части и рисками по окружности.




(11) S 2018 0023
(51) 09-01
(44) 29.12.2017
(31) 003669282-0001
(32) 20.01.2017
(33) EM
(71)(73) Ангелини Бьюти С.П.А (IT)
(72) Карло Коломбо (CH)
(54) ФЛАКОН ДЛЯ ПАРФЮМЕРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

(21) S2017 3062
(22) 18.07.2017

(57) Заявляемый флакон для парфюмерных изделий характеризуется:



- выполнением состоящим из корпуса и колпачка;
- выполнением корпуса в виде плоского вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда со слегка выпуклыми гранями и скруглёнными рёбрами;



- выполнением колпачка в форме цилиндра, на верхнем основании которого расположен диск большего диаметра, нежели диаметр цилиндра;
- выполнением поверхности корпуса стилизованной под выполнение из гофрированного материала;
- выполнением на передней грани корпуса, в центральной части, углубления с плоским дном в форме трапеции со скруглёнными углами;
- выполнением в центральной части нижней грани корпуса плоского дна.

(11) S 2018 0024 (21) S2017 0025
(51) 09-01 (22) 19.07.2017
(44) 29.09.2017
(71)(73) "ГЯНДЖА ШАРАБ-2" ОАО (AZ)
(72) Мамедов Намик Фируддин оглы (AZ)
(54) СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА С КОЛПАКОМ

(57) Стекло́нная бутылка с колпаком характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:



- составом композиционных элементов: корпус, горловина, плечики, дно, колпак;




- выполнением бутылки из стекла светлого тона с матовой поверхностью;




- выполнением корпуса бутылки в форме усечённого конуса слегка суженного к низу и сопряжённым с доньшком кольцевой кромкой;



-наличием в боковых сторонах бутылки рельефного декора в виде узких выпуклых вертикальных граней исполненного в форме обелиска;



-выполнением плечиков круглой, плоской формы с плавным переходом в корпус;



-наличием короткой цилиндрической горловины;
- выполнение венчика двух кольцевой формы;
-выполнением доньшка плоской круглой формы с радиальными рисками по окружности и небольшим сферическим углублением в центральной части;




-выполнением колпака в виде усечённого расширяющегося кверху конуса; верх

**АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ**

09-01 – 09-03

Бюллетень №8 30.11.2018


колпака—плоской эллипсовидной формы с округлой этикеткой, низ колпака —соединённый с кольцевым выступом ножкой и заканчивающейся штырём с уплотняющим колпачком из полимера;



-наличием выпуклых широких дугообразных граней исполненных по восходящей, расположенных на одной стороне колпака.


(11) S 2018 0011 (21) S2017 0005
(51) 09-03 (22) 12.05.2017
(44) 31.10.2017
(71)(72)(73) Алиев Рашад Мамед оглы (AZ)
(54) КОРОБКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПАХЛАВЫ
БАКИНСКОЙ (2 варианта)

(57) Коробка с крышкой для пахлавыв бакинской по варианту 1, характеризующаяся:



- составом композиционных элементов: корпус и верхняя съёмная крышка;
- выполнением корпуса с днищем и боковыми стенками;
- выполнением верхней съёмной крышки с боковыми стенками ответным образом по отношению к корпусу;
- выполнением верхней съёмной крышки с боковыми стенками, которая охватывает верхнюю часть боковых стенок корпуса в закрытом виде; отличающаяся:
- выполнением корпуса в виде ромба;
- выполнением верхней съёмной крышки в виде ромба;
- выполнением ячеек во внутреннем пространстве корпуса в виде ромба.

Коробка с крышкой для пахлавыв бакинской по варианту 2, характеризующаяся:



- составом композиционных элементов: корпус и верхняя откидная крышка;
- выполнением корпуса с днищем и боковыми стенками;
- выполнением верхней откидной крышки с возможность открывания и закрывания;
- гибким соединением одного из ребра откидной крышки с соответствующей боковой стенкой корпуса

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

09-03 – 25-01

отличающаяся:

- выполнением корпуса в виде ромба;
- выполнением верхней откидной крышки в виде ромба;
- выполнением ячеек во внутреннем пространстве корпуса в виде ромб.



Рис. 1
Общий вид

(11) S 2018 0013 (21) S2016 3047
(51) 09-03 (22) 23.09.2016
(44) 29.09.2017
(31) 2016-006495
(32) 25.03.2016
(33) JP
(71)(73) КИБ Корпорейшн (JP)
(72) Эизо ОГУРА (JP)
(54) КОРОБКА

(57) Коробка характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:

- выполнением в форме вытянутого прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на поверхности графического изображения, выполненного в виде силуэта технического устройства, покрытого узором в виде тонкой контрастной сетки.

КОРОБКА




Рис. 1
Общий вид

- выполнением в форме вытянутого прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на поверхности графического изображения, выполненного в виде силуэта технического устройства, покрытого узором в виде тонкой контрастной сетки;
- оформлением граней контурной рамкой.

(11) S 2018 0015 (21) S2017 0009
(51) 25-01 (22) 18.07.2017
(44) 29.12.2017
(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)
(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),
Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)
(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ
(6 вариантов)

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (6 вариантов)» (в дальнейшем «панели»)

Характеризующийся:

- выполнением изделий в виде прямоугольных длинномерных, или прямоугольных объемных панелей;
- наличием обрамления по периметру;
- исполнение лицевой поверхности в виде декоративного рельефного узора переплетения типа "рогожки" построенного на ритмическом повторе плетеного мотива из длинномерных прямых полос.

(11) S 2018 0014 (21) S2016 3048
(51) 09-03 (22) 23.09.2016
(44) 29.09.2017
(31) 2016-006565
(32) 25.03.2016
(33) JP
(71)(73) КИБ Корпорейшн (JP)
(72) Эизо ОГУРА (JP)
(54) КОРОБКА

(57) Коробка характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:

Вариант 1

Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

25-01 – 25-01

Бюллетень №8 30.11.2018



Отличающийся также:

- выполнением панели в поперечном сечении в виде трапецеидальной конфигурации с выступающей лицевой полукруглой конфигурацией и симметрично наращенными по краям полукруглыми секторами;
- выполнением панели с полукруглыми длинномерными не замкнутыми обрамлениями;
- выполнением фактуры лицевой поверхности панели с матовой фактурой;




- выполнением узора-переплетения типа «рогожки» в виде выступающих объемных полос с бочкообразной конфигурацией(в плане) в срединной их части, заплетающимися за рельефно выступающие поперечные стержни-пруты;
- выполнением рельефного узора полос слегка приплюснутым сверху;
- выполнением панели без обрамления;
- выполнением фактуры лицевой поверхности панели с древесной фактурой

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

- выполнением панели с длинномерными не замкнутыми обрамлениями;
- с одной стороны с широким прямоугольным обрамлением со снятой фаской внутрь панели, с другой стороны узким прямоугольным обрамлением ;



конфигурацией и симметрично наращенными по краям полукруглыми секторами;
- выполнением панели с полукруглыми длинномерными не замкнутыми обрамлениями;



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели с длинномерными не замкнутыми обрамлениями; с одной стороны с широким прямоугольным обрамлением со снятой фаской внутрь панели, с другой стороны узким прямоугольным обрамлением ;

- выполнением фактуры лицевой поверхности панели с матовой фактурой;

фото 1.11



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели с длинномерным прямоугольным ступенчатым обрамлением с одной стороны панели;



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели в поперечном сечении в виде трапецеидальной конфигурации с выступающей лицевой полукруглой

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

25-01 – 25-01

Бюллетень №8 30.11.2018



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели в поперечном сечении в виде трапецеидальной конфигурации с выступающей лицевой полукруглой конфигурацией и симметрично наращенными по краям полукруглыми секторами;
- выполнением панели с полукруглыми длинномерными не замкнутыми обрамлениями;
- выполнением фактуры лицевой поверхности панели с древесной фактурой



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели в поперечном сечении в виде трапецеидальной конфигурации с выступающей лицевой полукруглой конфигурацией и симметрично наращенными по краям полукруглыми секторами;
- выполнением панели с полукруглыми длинномерными не замкнутыми обрамлениями;
- выполнением фактуры лицевой поверхности панели с матовой фактурой;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением прямоугольной панели , развитой по ширине;
- выполнением панели без обрамления;



Вариант 2



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;
Отличающийся:
- выполнением панели без обрамления;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;
Отличающийся: только вышеуказанными признаками;
Характеризующийся также:
- выполнением панели с плетеными полосами прямолинейной конфигурации;
- выполнением панели развитой по ширине;

Вариант 3



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;
Отличающийся: только вышеуказанными признаками;
Характеризующийся также:
- выполнением панели с плетеными полосами прямолинейной конфигурации;
- выполнением длинномерной панели с обрамлением по краям в виде узких прямоугольных длинномерных буртиков ;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;
Отличающийся: только вышеуказанными признаками;
Характеризующийся также:
- выполнением панели с плетеными полосами прямолинейной конфигурации;
- выполнением панели узкой и развитой по длине

Вариант 4



-выполнением плетений прямоугольной конфигурации (в плане), плоским верхом и с шахматным метрическим порядком;

Вариант 5



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также: -

-выполнением плетений прямоугольной конфигурации (в плане), плоским верхом и с шахматным метрическим порядком;

-выполнением панели с двумя длинномерными прямоугольными обрамлениями и одной средней продольной разделительной полосой между плетениями;

- выполнением обрамления и разделительной полосы слегка выступающими за общий объемный рельеф узора;

Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением узора-переплетения типа «рогожки» в виде рельефно выступающих полос с прямоугольной(в плане) конфигурацией, заплетающимися между собой (одна под другую) в шахматном порядке;

- выполнением узорных «плетеных» полос с тремя продольно выступающими ребрами;

- выполнением панели без обрамления;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также: -

Вариант 6



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением узора-переплетения типа «рогожки» в виде рельефно выступающих круглых объемных продольных прутьев,

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

25-01 – 25-01

заплетаются за два рельефно выступающих, близко расположенных друг к другу поперечных прута метрически повторяющихся по всей длине панели;

- выполнением узорных «плетеных» прутьев с приплюснутой верхней частью;

выпуклыми лепестками с их утопленной срединной частью;

- заполнением пространства между зеркально ориентированными цветками выпуклыми эллипсоидными горошинами(элементами);

- выполнением фактуры лицевой поверхности планки матовой

(11) S 2018 0016

(21) S2017 0010

(51) 25-01

(22) 18.07.2017

(44) 29.12.2017

(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)

(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),

Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)


(54) ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ (5 вариантов)

(57) Заявляемый образец «Планка Декоративная (5 вариантов)» характеризуется:

- выполнением в виде длинномерной объемной планки;

- наличием на лицевой поверхности планки декоративного рельефного рисунка, построенного на повторе орнаментального мотива.

Вариант 2



Вариант 1



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением на лицевой поверхности планки орнаментального мотива в виде рельефного рисунка чередующихся равновеликих выпуклых, с обрамлением эллипсоидных элементов, разделенных между собой стилизованным растительным рельефным узором;

- выполнением растительного рельефного узора в виде 2-х зеркально ориентированных стилизованных цветков с выпуклым пестиком и



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением планки в сечении трапецеидальной со скругленной верхней стороной и симметричными полукруглыми секторами, формирующими обрамления по всей длине планки;
- выполнением на лицевой поверхности планки орнаментального мотива в виде рельефного рисунка чередующихся равновеликих выпуклых, с обрамлением эллипсоидных элементов, разделенных между собой стилизованным растительным рельефным узором;
- выполнением выпуклых эллипсоидных элементов и их обрамлений слегка уплощенными;
- выполнением растительного рельефного узора в виде 2-х зеркально ориентированных стилизованных цветков с выпуклым широким пестиком и выпуклыми лепестками с их утопленной срединной частью;
- заполнением пространства между зеркально ориентированными цветками тремя выпуклыми полукольцами;
- выполнением фактуры лицевой поверхности планки матовой

Вариант 3



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением планки в сечении прямоугольной со скругленной верхней стороной ;
- выполнением на лицевой поверхности планки орнаментального мотива в виде рельефного рисунка чередующихся равновеликих выпуклых, с обрамлением эллипсоидных элементов, разделенных между собой стилизованным растительным рельефным узором; весь рельефный рисунок слегка окаймлен по краям по всей длине планки;
- выполнением выпуклых эллипсоидных элементов, их обрамлений и растительного узора слегка уплощенными;
- выполнением растительного рельефного узора в виде 2-х зеркально ориентированных 3-х лепестковых стилизованных цветков;
- заполнением пространства между зеркально ориентированными цветками одной эллипсоидной горошиной;
- выполнением планки с древесной текстурой

Вариант 4



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

(-выполнением планки в сечении технологически сложившимся абрисом;)

- выполнением на лицевой поверхности планки орнаментального мотива в виде рельефного рисунка чередующихся равновеликих выпуклых, с обрамлением эллипсоидных элементов, разделенных между собой стилизованным растительным рельефным узором; весь рельефный рисунок окаймлен по краям 2-я узкими и 2-мя широкими полукруглыми обрамлениями по всей длине планки;

-выполнением выпуклых эллипсоидных элементов, их обрамлений и растительного узора слегка уплощенными;

- выполнением растительного рельефного узора в виде 2-х зеркально ориентированных 3-х лепестковых стилизованных цветков;

- выполнением среднего лепестка с утопленной срединной частью;

- заполнением пространства между зеркально ориентированными цветками одной круглой горошиной;

- выполнением лицевой поверхности планки с двумя окаймлениями по всей длине;

- выполнением планки с древесной структурой

Вариант 5



Характеризующийся только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением на лицевой поверхности планки орнаментального мотива в виде рельефного рисунка чередующихся равновеликих выпуклых, с обрамлением, эллипсоидных элементов, разделенных между собой стилизованным растительным рельефным узором; весь

рельефный рисунок слегка окаймлен по краям по всей длине планки;

- выполнением выпуклых эллипсоидных элементов, их обрамлений и растительного узора слегка уплощенными;

- выполнением растительного рельефного узора в виде 2-х зеркально ориентированных 3-х лепестковых стилизованных цветков со средним лепестком с утопленной срединной частью;

- исполнением рельефного узора, сливающимся с продольными обрамлениями планки;

- заполнением пространства между зеркально ориентированными цветками одним рельефным полукольцом;

- выполнением планки с древесной структурой.

(11) S 2018 0017

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)

(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),

Адигёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)

(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (3 варианта)

(21) S2017 0011

(22) 18.07.2017

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (3 варианта)» (в дальнейшем «панели»)

Характеризующийся :

- выполнением изделия в виде прямоугольной(в плане), объемной панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;

-наличием на лицевой поверхности декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольнопоперечного переплетения типа "рогожки" .

Вариант 1





Характеризующийся:

- выполнением изделия в виде прямоугольной(в плане), объемной панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- наличием на лицевой поверхности декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольнопоперечного переплетения типа "рогожки";

Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной панели,;
- выполнением узора-переплетения в виде выступающих из массива лицевой панели рельефных полос с бочкообразной конфигурацией(в плане) и визуалью как-бы заплетающимися одна под другую;
- выполнением плетеных полос слегка вогнутыми или выпуклыми в зависимости от траектории плетения полосы;
- выполнением боковых(продольных) краев панели прямыми;
- выполнением декоративного узора с древесной фактурой светлых тонов;

Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной панели;
- выполнением узора-переплетения в виде выступающих из массива лицевой панели рельефных полос с бочкообразной конфигурацией(в плане) и визуалью как-бы заплетающимися одна под другую;
- выполнением плетеных полос слегка вогнутыми или выпуклыми в зависимости от траектории плетения полосы;
- выполнением боковых(продольных) краев панели скругленными;
- выполнением декоративного узора с древесной фактурой средних и темных тонов;

Вариант 2



Характеризующийся:

- выполнением изделия в виде прямоугольной (в плане), объемной панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- наличием на лицевой поверхности декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольнопоперечного переплетения типа "рогожки";

Отличающийся:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

25-01 – 25-01

Бюллетень №8 30.11.2018

- выполнением изделия в виде широкой прямоугольной панели;
- выполнением узора-переплетения в виде выступающих из массива лицевой панели рельефных полос с прямоугольной конфигурацией(в плане) и визуально как-бы заплетающимися одна под другую;
- выполнением плетеных полос слегка вогнутыми или выпуклыми в зависимости от траектории плетения полосы;
- выполнением декоративного узора с древеснообразной фактурой песочных тонов;

Вариант 3



Характеризующийся:

- выполнением изделия в виде прямоугольной(в плане), объемной панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- наличием на лицевой поверхности декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольнопоперечного переплетения типа "рогожки";

Отличающийся:

- выполнением изделия в виде прямоугольной панели, развитой по ширине;
- выполнением узора-переплетения в виде выступающих из массива лицевой панели рельефных полос с прямоугольной конфигурацией (в плане) и визуально как-бы заплетающимися одна под другую;
- выполнением плетеных полос слегка вогнутыми или выпуклыми в зависимости от траектории плетения полосы;
- выполнением декоративного узора с древеснообразной фактурой красноватых тонов.

(11) S 2018 0018

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)

(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),
Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)

(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (3 варианта)

(21) S2017 0012


(22) 18.07.2017

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (3 варианта)» (в дальнейшем «панели»)

Характеризующийся :

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной(в плане), объемной панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- размещением на лицевой поверхности декоративного узора в виде волнообразной, ступенчато исполненной широкой полосой, которая продольно ритмически повторяется;
- исполнением лицевой поверхности панели, с различными фоновыми фактурными поверхностями.

Вариант 1



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели плоской без обрамления;
- заполнением лицевой поверхности различными фактурами: по одну сторону от ступенчатой полосы фактура – с вертикальными рифлениями, с другой стороны фактура с рельефным зерном;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели плоской без обрамления;
- выполнением панели с заоваленными боковыми сторонами ;
- выполнением панели с гладкой древесной фактурой;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панелей сдвоенными, с образовавшимся в месте стыковки пазом;
- выполнением панелей без обрамления;
- выполнением панелей с заоваленными боковыми сторонами ;
- выполнение панелей с одной боковой стороны заоваленными и с пазом, а с другой стороны заоваленными и со шлицом;
- выполнением панелей плоскими с гладкой древесной фактурой;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели плоской без обрамления;
- выполнение панели с одной боковой стороны заоваленной, а с другой стороны заоваленной и со шлицом;
- заполнением лицевой поверхности панели различными фактурами: по одну сторону от ступенчатой полосы фактура – с вертикальными рифлениями, с другой стороны фактура с рельефным зерном;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели плоской без обрамления;
- выполнением панелей с заоваленными боковыми сторонами ;
- заполнением лицевой поверхности панели различными фактурами: по одну сторону от ступенчатой узорной полосы фактура – с вертикальными рифлениями, с другой стороны фактура с рельефным зерном;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели с обрамлением;
- исполнением одного продольного обрамления полукруглым, а другого полукруглым с переходом к центру в узкий продольный буртик;
- выполнением лицевой узорной поверхности - полукруглой;
- заполнением лицевой поверхности панели различными фактурами: по одну сторону от ступенчатой узорной полосы фактура – с вертикальными рифлениями, с другой стороны фактура с рельефным зерном;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панелей сдвоенными ;



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся: только вышеуказанными признаками;

Характеризующийся также:

- выполнением панели с двумя одинаковыми продольными полукруглыми обрамлениями .

Вариант 2



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением лицевой поверхности панели с плоскими продольными обрамлениями: с одной стороны – широким, с бороздой посередине, с другой стороны - вдвое более узкой;
- выполнением лицевой узорной поверхности панели плоской;


АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

25-01 – 25-01

Бюллетень №8 30.11.2018



узора ступенчатой полосы фактура – с вертикальными рифлениями, с другой стороны фактура гладкая матовая;




Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- исполнением панели в сечении полукруглой со скошенными наружу продольными обрамлениями разной ширины;
- выполнением лицевой узорной поверхности панели полукруглой;
- выполнением панели с древесной фактурой;

Вариант 3



Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели плоской без обрамления;
- выполнение панели с одной боковой стороны заovalенной с пазом, а с другой стороны заovalенной и со шлицом;
- заполнением лицевой поверхности панели различными фактурами: по одну сторону от

Характеризующийся: только вышеуказанными признаками;

Отличающийся:

- выполнением панели в поперечном сечении в виде трапециевидальной конфигурации с полукруглой лицевой конфигурацией и симметрично наращенными по краям полукруглыми секторами.
- выполнением панели с длинномерными обрамлениями;
- исполнением одного продольного обрамления полукруглым, а другого полукруглым с переходом к центру в узкий продольный буртик;
- заполнением лицевой поверхности панели различными фактурами: по одну сторону от ступенчатой узорной полосы фактура – с вертикальными рифлениями, а с другой стороны фактура гладкая матовая;

(11) S 2018 0019

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73)) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)

(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),

Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)

(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (2 варианта)

(21) S2017 0013

(22) 18.07.2017

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (2 варианта)» (в дальнейшем «панели»)

Характеризующийся:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Бюллетень №8 30.11.2018

25-01 – 25-01


- выполнением изделия в виде прямоугольной(в плане), панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- исполнением декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольно-поперечного плетения;
- проработкой плетеных элементов в виде пучков рельефных волокон, где пучок состоит из определенного количества узких параллельных рельефных волокон;
- выполнением всех торцов волокон округлыми, сливающимися с массивом панели;

Вариант 1



Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной планки;
- выполнением узора панели с 9-ю рядами продольных плетений;
- выполнением плетеных полос с узорной проработкой где каждая полоса локально разветвляется на четыре узкие параллельные округло –выпуклые полоски ;
- выполнением квадратных пустот, образующихся между плетениями с зернистоштриховым рельефным рисунком;
- выполнением декоративного плетеного узора с матовой фактурой, стилизованной под древесную;
- выполнением панели с элементами контрастными по тону, с оттенками серого и коричневого цветов



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 5-ю рядами продольных плетений;
- выполнением панели с элементами малоконтрастными по тону, с оттенками кремового и коричневых цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений и плюс узкие продольные полосы по краям панели, образованные от срезанного плетеного мотива;
- выполнением панели с элементами контрастными по тону, с оттенками золотисто-соломенного, охристого и коричневых цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 9-ю рядами продольных плетений;

-выполнением панели с элементами малоконтрастными по тону, с оттенками серого, кремового и коричневых цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- выполнением лицевой поверхности панели с одним обрамлением в виде длинномерного буртика со скруглённой продольной стороной;
- исполнением панели из древесного массива;
- выполнение всех узоров панели однотонными;
- выполнение обрамления – буртика контрастным по тону;
- выполнением панели с оттенками соломенного и коричневых цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- исполнением панели из древесного массива;
- выполнение всех узоров панели однотонными;
- выполнением панели с оттенками соломенного и коричневого цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- выполнение панели с одной продольной боковой стороны с пазом, а с другой стороны со шлицом;
- выполнение панели с древесной фактурой;
- выполнение элементов панели контрастными по тону;
- выполнением панели с оттенками серого, соломенного, кремового и коричневых цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- выполнение панели с обрамлением с одной продольной стороны ;
- выполнение обрамления в виде скругленного длинномерного буртика;
- выполнение панели с древесной фактурой;
- выполнение элементов панели контрастными по тону;
- выполнением панели с оттенками серого, кремового и коричневых цветов;



- выполнением панели с оттенками золотистого и кремового цветов;

Вариант 2




Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- выполнение панели в сечении в виде сектора с дугообразной верхней стороной, прямым основанием и со скругленными краями;
- выполнение лицевой поверхности с большим радиусом скругления;
- выполнение панели с древесной фактурой;
- выполнение элементов панели малоконтрастными по тону;
- выполнением панели с оттенками серого, кремового и коричневых цветов;

Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной панели;
- выполнение панели с двумя обрамлениями в виде прямоугольных длинномерных продольных буртиков, один из которых шире;
- выполнением высоты буртиков и рельефного рисунка на одном уровне;
- выполнением узора панели с 2-мя рядами продольных плетений;
- выполнением элементов продольно-поперечного плетения только в виде 4-х параллельных узких округло-выпуклых стилизованных волокон;
- выполнение 4-х рельефных волокон слегка приплюснутыми и расширяющимися к середине плетеного отрезка;
- выполнением квадратных пустот, образующихся между плетениями - наклонными к продольной оси;
- выполнением всех элементов панели с матовой древесной фактурой;
- выполнением элементов панели однотонными, с оттенками красно-коричнево и песочных цветов;



Характеризуется также:

- выполнением узора панели с 7-ю рядами продольных плетений;
- выполнение панели в сечении в виде сектора с дугообразной верхней стороной, с прямым ступенчатым основанием, и, со скругленными краями;
- выполнение лицевой поверхности с большим радиусом скругления;
- выполнение панели с гладкой матовой фактурой;
- выполнение элементов панели однотонными;

Вариант 3



Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной панели;
- выполнением узора панели с 2-мя рядами продольных плетений;
- выполнением одного ряда продольного плетения с 4-мя параллельными выпуклыми волокнами, другого ряда с 3-мя параллельными выпуклыми волокнами;
- выполнение 4-х рельефных поперечных волокон слегка приплюснутыми и расширяющимися к середине плетеного отрезка;
- выполнением пустот между плетениями ромбовидными;
- выполнением декоративного плетеного узора с матовой фактурой;
- выполнением элементов панели однотонными, с оттенками бледно-фиолетового и светло-серого цветов.

(11) S 2018 0020

(51) 25-01

(44) 29.12.2017

(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)

(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),
Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)

(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (6
варианта)

(57) Заявляемый образец «Панель Декоративная с Узором (2 варианта)», (в дальнейшем «панель») характеризующийся:

- выполнением панели в виде прямоугольной (в плане) планки с декоративным узором на лицевой поверхности;
- выполнением узора на лицевой поверхности в виде декоративного рельефного рисунка,

- состоящего из ориентированных рядов круглых и овальных элементов;
- проработкой поверхности круглых и овальных элементов с шероховатой фактурой;
- исполнением узора с образованием промежутков между выпуклыми элементами, образующих сеть с изогнутыми линиями;

Вариант 1



Отличающийся:

- выполнением в виде прямоугольной (в плане) длинномерной планки с декоративным узором на лицевой поверхности;
- выполнением рельефного узора лицевой поверхности в виде тисненого рисунка стилизованного под кожу рептилий;
- проработкой тисненого рисунка, состоящего из продольно ориентированных витиеватых рядов выпуклых кругов, овалов и зерен разной конфигурации, правильной и неправильной формы;
- исполнением узора с образованием промежутков между большими тисненными выпуклыми элементами, образующих сеть с изгибающимися линиями-бороздками с вкраплениями более мелких тисненных элементов;
- выполнением лицевой поверхности панели однотонной, с оттенками соломенного и светло-коричневых цветов;

Характеризующийся также:



- выполнение панели с односторонним обрамлением в виде продольного прямоугольного длинномерного буртика;
- выполнением поверхностей узорных элементов панели с древесной фактурой;
- выполнением лицевой поверхности панели с обрамлением, контрастным по тону к элементам декора ; оттенки оливкового, песочного и коричневых цветов;

Характеризующийся также:



- выполнением поверхностей узорных элементов панели с гладкой древесной фактурой;
- выполнением элементов лицевой поверхности панели с малоконтрастным исполнением больших элементов по отношению к малым с

оттенками кремового, соломенного , розового и светло- коричневого цветов;

Характеризующийся также:



- выполнением поверхностей узорных элементов панели с гладкой древесной фактурой;
- выполнением элементов лицевой поверхности панели с малоконтрастным исполнением больших элементов по отношению к малым с оттенками серого, кремового, светло-коричневого и темно-коричневого цветов;

Характеризующийся также:



- выполнением панели с односторонним обрамлением в виде ступенчатого длинномерного буртика;
- выполнением поверхностей узорных элементов панели с гладкой древесной фактурой;
- выполнением элементов лицевой поверхности панели однотонной с оттенками серого, соломенного, светло- коричневого цветов;

Вариант 2



Отличающийся:

- выполнением в виде прямоугольной (в плане) длинномерной планки с декоративным узором на лицевой поверхности;
- выполнением рельефного узора лицевой поверхности в виде тисненого рисунка стилизованного под чешуйчатый тип кожи рептилий;
- проработкой тисненого рисунка, состоящего из определенно ориентированных витиеватых рядов с овалоподобными и ромбоподобными выпуклыми элементами, правильной и неправильной формы;
- выполнением поверхностей узорных элементов панели с шероховатой фактурой;
- выполнением лицевой поверхности панели однотонной, с оттенками песочного и светло-коричневых цветов;

Отличающийся:

- выполнением панели в виде объемной длинномерной планки с прямоугольным профилем;
- наличием декора в виде рисунка, состоящего из набора одинаковых волнистых рельефных элементов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии через образующиеся впадины;
- выполнением рельефных полос в местах гребней и впадин с уплощенными вершинами, а промежуточных лекальных полос с заостренными вершинами;
- исполнением волнообразного рисунка продольно-продолженным;
- выполнением панели однотонной с гладкой древесной фактурой; с оттенками коричневого цвета

Характеризующийся также:

(11) S 2018 0021 (21) S2017 0016
(51) 25-01 (22) 18.07.2017
(44) 29.12.2017
(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)
(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),
Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)
(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (2
варианта)

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (2 варианта)» (в дальнейшем «панель») характеризующийся:
- выполнением в виде плоскостной прямоугольной планки;
- выполнением панели с декоративным узором на лицевой поверхности;
- выполнением декоративного узора рельефным;
- наличием декора в виде рисунка, состоящего из набора волнистых рельефных элементов;

Вариант 1



- выполнением панели в виде объемной длинномерной планки с прямоугольным, в основном, профилем, который имеет с одной продольной стороны шлиц, а с другой продольной стороны паз;
- выполнением продольных граней панели скругленными;
- выполнением панели однотонной с гладкой матовой фактурой; с оттенками песочного и кремового цветов;

Характеризующийся также:



- выполнением панели в виде объемной длинномерной планки с прямоугольным, в основном, профилем, который имеет с одной продольной стороны шлиц, а с другой продольной стороны паз;
- выполнением продольных граней панели скругленными;
- выполнением панели однотонной с гладкой древесной фактурой; с оттенками песочного, соломенного, кремового и коричневого цветов;

Вариант 2



Отличающийся:

- выполнением панели в виде объемной длинномерной планки с прямоугольным профилем;
- наличием декора в виде рисунка, состоящего из набора одинаковых волнистых рельефных элементов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии через образующиеся впадины;

- выполнением волнистых рельефных полос с одинаковой шириной по всей траектории;
- исполнением рельефных полос с плоской, в ширину полосы, вершиной;
- исполнением волнообразного рисунка продольно-продолженным;
- выполнением панели однотонной с шероховатой фактурой; с оттенками золотистого и коричневого цветов;

(11) S 2018 0022 (21) S2017 0017
(51) 25-01 (22) 18.07.2017
(44) 29.12.2017
(71)(73) "ДЕКОРВУД" ООО (AZ)
(72) Шабиев Хасил Эльдар Оглы (AZ),
Адыгёзалов Октай Ариф Оглы (AZ)
(54) ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ С УЗОРОМ (2
варианта)

(57) Заявляемый образец «Панели Декоративные с Узором (2 варианта)» (в дальнейшем «панели»)

Характеризующийся:

- выполнением изделия в виде прямоугольной (в плане), панели с декоративным рельефным узором на лицевой поверхности;
- исполнением декоративного рельефного узора, построенного на ритмическом повторе плетеного мотива: продольно-поперечного плетения;
- проработкой плетеных элементов в виде пучков рельефных волокон, где пучок состоит из определенного количества узких параллельных рельефных волокон;
- выполнением всех торцов волокон округлыми, сливающимися с массивом панели;

Вариант 1



АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПАТЕНТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

25-01 – 25-01

Бюллетень №8 30.11.2018

Отличающийся:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной(в плане) объемной планки;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде прямоугольных буртиков, один из которых шире другого;
- выполнением узора панели с 3-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов вдвое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением продольных элементов плетения с 6-ю волокнами, а поперечных элементов плетения с 5-ю волокнами;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками соломенного, кремового и светло-коричневого цветов;



Характеризуется также:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки с поперечным трапецидальным сечением ;
- выполнение поперечного сечения трапецидальной конфигурации, где верхняя сторона скруглена, а боковые стороны скошены наружу, образуя сектора со скруглениями вовнутрь;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде полукруглых буртиков;
- выполнением узора панели с 3-я и 4-мя рядами продольных плетений;

- выполнением продольных плетеных элементов втрое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением декоративного плетеного узора с матовой фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками песочного и светлокорицевого цветов;



Характеризуется также:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной(в плане) объемной планки с поперечным трапецидальным сечением ;
- выполнение поперечного сечения трапецидальной конфигурации, где верхняя сторона скруглена, а боковые стороны скошены наружу, образуя сектора со скруглениями вовнутрь;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде полукруглых буртиков;
- выполнением узора панели с 3-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов вдвое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками песочного, кремового и коричневого цветов;



- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки с поперечным прямоугольным сечением ;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде прямоугольных буртиков;
- выполнением узора панели с 3-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов почти втрое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками соломенного, песочного, кремового, серого и коричневого цветов;


Характеризуется также:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки с поперечным трапецидальным сечением ;
- выполнение поперечного сечения трапецидальной конфигурации, где верхняя сторона скруглена, а боковые стороны скошены наружу, образуя сектора со скруглениями вовнутрь;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде полукруглых буртиков;
- выполнением узора панели с 4-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов почти вдвое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками соломенного, песочного, оранжевого и коричневого цветов;



Характеризуется также:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки с поперечным трапецидальным сечением ;
- выполнение поперечного сечения трапецидальной конфигурации, где верхняя сторона скруглена, а боковые стороны скошены наружу, образуя сектора со скруглениями вовнутрь;
- выполнением панели с продольными обрамлениями в виде полукруглых буртиков;
- выполнением узора панели с 4-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов почти втрое больших в длину, чем поперечные плетеные элементы;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками серого, соломенного, и светло-коричневого цветов;



Характеризуется также:



- выполнением узора панели с 13-ю рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов одинаковыми по длине с длиной поперечных плетеных элементов;
- выполнением продольных и поперечных элементов плетения, состоящих из 3-х рельефных волокон ;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением всей панели однотонной, с оттенками соломенного, кремового и светло-коричневого цветов.

Характеризуется также:

- выполнением изделия в виде длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки с поперечным прямоугольным сечением ;
- выполнением узора панели с 3-я рядами продольных плетений;
- выполнением продольных плетеных элементов почти втрое больших в длину, чем длина поперечных плетеных элементов;
- выполнением декоративного плетеного узора с древесной фактурой;
- выполнением элементов лицевой панели малоконтрастными по тону, с художественно оформленными оттенками соломенного, желтого, оранжевого, красного и коричневого цветов;

Вариант 2



Отличающийся:

- выполнением изделия в виде широкой, длинномерной прямоугольной (в плане) объемной планки ;

УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Номер заявки	МКПО
S 2017 0036	09-03
S 2017 0037	01-01

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

МКПО	Номер заявки
01-01	S 2017 0037
09-03	S 2017 0036

УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Номер патента	МКПО
S 2018 0010	06-04
S 2018 0011	09-03
S 2018 0012	09-01
S 2018 0013	09-03
S 2018 0014	09-03
S 2018 0015	25-01
S 2018 0016	25-01
S 2018 0017	25-01
S 2018 0018	25-01
S 2018 0019	25-01
S 2018 0020	25-01
S 2018 0021	25-01
S 2018 0022	25-01
S 2018 0023	09-01
S 2018 0024	09-01

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

МКПО	Номер заявки
06-04	S 2018 0010
09-01	S 2018 0012
09-01	S 2018 0023

09-01	S 2018 0024
09-03	S 2018 0011
09-03	S 2018 0013
09-03	S 2018 0014
25-01	S 2018 0015
25-01	S 2018 0016
25-01	S 2018 0017
25-01	S 2018 0018
25-01	S 2018 0019
25-01	S 2018 0020
25-01	S 2018 0021
25-01	S 2018 0022



**НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВОК,
ПО КОТОРЫМ ВЫДАНЫ ПАТЕНТЫ**

İddia sənədin nömrəsi	Patentin nömrəsi
S2016 3047	S 2018 0013
S2016 3048	S 2018 0014
S2017 0004	S 2018 0012
S2017 0005	S 2018 0011
S2017 0009	S 2018 0015
S2017 0010	S 2018 0016
S2017 0011	S 2018 0017
S2017 0012	S 2018 0018
S2017 0013	S 2018 0019
S2017 0015	S 2018 0020
S2017 0016	S 2018 0021
S2017 0017	S 2018 0022
S2017 0025	S 2018 0024
S2017 3054	S 2018 0010
S2017 3062	S 2018 0023

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında
Haqa müqaviləsinə uyğun olaraq
beynəlxalq reyestrə qeydiyyata alınmış
beynəlxalq sənaye nümunələri barədə məlumatların dərci

Публикация сведений о международном реестре
в соответствии с Гагским соглашением
о международной регистрации промышленных образцов

(11) DM/101 981
(15) 10.07.2018
(22) 10.07.2018
(28) 2
(51) 02-04
(73) VALENTINO S.P.A. (IT)
(72) SASSI Stefano
(54) 1-2. Аyaqqabı / 1-2. Обувь
(45) 27.07.2018




Сведения о международном реестре в соответствии с Гаагским соглашением о международной регистрации промышленных образцов


03-01 – 10-07

Бюллетень №8 30.11.2018


(11) DM/101 979
 (15) 10.07.2018
 (22) 10.07.2018
 (28) 1
 (51) 03-01
 (73) VALENTINO S.P.A. (IT)
 (72) SASSI Stefano
 (54) 1. Çanta / 1. Сумка
 (45) 27.07.2018



(73) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES AG (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES SA) (THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVICES LTD) (CH)
 (72) Fernando SOARES
 (54) 1. Saat siferblatı / 1. Циферблат часов
 (45) 03.08.2018



(11) DM/099 238
 (15) 15.01.2018
 (22) 15.01.2018
 (28) 1
 (51) 10-07
 (73) RADO UHREN AG (RADO WATCH CO. LTD.) (MONTRES RADO SA) (CH)
 (72) Fabrice DUPORT
 (54) 1. Saat siferblatı əl ilə qırma element ilə / 1. Циферблат с заводной головкой
 (45) 20.07.2018



(11) DM/099 902
 (15) 29.01.2018
 (22) 29.01.2018
 (28) 1
 (51) 10-02

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaga müqaviləsinə uyğun olaraq beynəlxalq reyestrə qeydiyyata alınmış beynəlxalq sənaye nümunələri barədə məlumatlar

10-07

Bülleten №8 30.11.2018


1.7




1.8



3.1



3.2



- (11) DM/099 870
 (15) 02.02.2018
 (22) 02.02.2018
 (28) 5
 (51) 10-07
 (73) GLASHÜTTER UHRENBETRIEB GMBH (DE)
 (72) Katharina STEGMANN
 (54) 1.Saat siferblatı; 2. Saat siferblatı; 3-5. Saat siferblatı / 1. Циферблат часов; 2. Циферблат часов; 3-5. Циферблат часов
 (45) 03.08.2018


3.7




3.3




4.1



4.2



1.1



1.2



4.7



1.7




4.3




1.3



5.1




5.2



2.1




2.2



5.7



2.7



5.3



2.3



Сведения о международном реестре в соответствии с Гаагским соглашением о международной регистрации промышленных образцов

10-07 – 32-00

Бюллетень №8 30.11.2018

(11) DM/099 903

(15) 29.01.2018

(22) 29.01.2018

(28) 7

(51) 10-07


(73) HAMILTON INTERNATIONAL AG
(HAMILTON INTERNATIONAL SA) (HAMILTON
INTERNATIONAL LTD) (CH)

(72) 1-6: Fabrice DUPORT, 7: Sébastien
PERRET, 7: Julien DELCAMBRE

(54) 1. Saat korpusu ; 2.-5. Siferblat; 6.Saat
kəmərinin toqqası; 7. Saat korpusu / 1. Корпус
часов; 2.-5. Циферблат ; 6.Ремешок часов с
пряжкой; 7. Корпус часов

(45) 03.08.2018

1.1



1.2



1.3






1.4



1.6

1.5



(11) DM/101 952

(15) 11.06.2018

(22) 11.06.2018

(28) 1

(51) 32-00

(73) LOKUM ATÖLYESİ ŞEKERLEME GIDA
TURİZM İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR)

(72) Fazli Yanik

(54) 1. Ümumi struktur [otağın daxili dizaynı] /
1. Общая структура [расположение
интерьера комнаты]

(45) 27.07.2018

(11) DM/101 607

(15) 20.02.2018

(22) 20.02.2018

(28) 3

(51) 32-00

(73) KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PL)

(72) Lorenzo Rocco

(54) 1. Səthin nümunəsi; 2. Bəzədilmə; 3. Səthin
nümunəsi / 1.Поверхностный рисунок; 2.
Орнамент; 3. Поверхностный рисунок

(45) 29.06.2018

Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa müqaviləsinə uyğun olaraq beynəlxalq reyestrə qeydiyyata alınmış beynəlxalq sənaye nümunələri barədə məlumatlar

Bülleten №8 30.11.2018

1.1



1.6




1.2



1.3



1.4



1.5



BİLDİRİŞLƏR ИЗВЕЩЕНИЯ

Əmtəə nişanı sahibinin adının və ünvanının dəyişilməsi Изменение наименования и адреса владельца товарного знака

(111) Qeydiyyatın nömrəsi Номер регистрации	(210) İddia sənədinin nömrəsi Номер заявки	(771) Əmtəə nişanı sahibinin adı Имя владельца товарного знака	(730) Əmtəə nişanı sahibinin yeni adı Новое имя владельца товарного знака
N 990695	98.3952	MARY KAY INC. (a Delaware corporation) , 16251 Dallas Parkway, Dallas, Texas 75248, ABŞ	MARY KAY INC. (a Delaware corporation) , 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA 17.04.2028
N 990697	98.4067	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. , Paseo Colon 746, (1323) Buenos Aires, Argentina	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. , Osvaldo Cruz 3350, Buenos Aires, Argentina 04.09.2018
N 990697	98.4067	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. , Osvaldo Cruz 3350, Buenos Aires, Argentina	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. , Avenida Presidente Manuel Quintana 192, piso 1, Codigo Postal C1014ACO, Buenos Aires, Argentina 04.09.2018
N 991517	98.4273	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC. , a corporation of the State of Delaware, 70 Pine Street , New York, New York 10270, ABŞ.	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC., a corporation of the State of Delaware , 175 Water Street, New York, NY 10038, United States of America 14.12.2028
N 991572	98.4184	WYETH LLC , Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, ABŞ.	WYETH LLC , 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 20.10.2028
N 2000 0555	98.3980	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , Sabanci Center Kule 2 Kat 5-6 80745 4 Levent, Istanbul, Türkiyə	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ , Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Cad. No:90 İzmit Kocaeli, Turkey 21.07.2028
N 2000 0639	98.4134	WYETH LLC , Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874 , ABŞ	WYETH LLC , 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 29.09.2018
N 2000 0649	98.4197	WYETH LLC , Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874 , ABŞ.	WYETH LLC , 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 USA 27.10.2028
N 2009 1089	2008 1049	HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. , Elizabethan Square, Block B, P.O. Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands, British West Indies	HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. , 106 Elizabethan Square, P.O. Box 1162, Grand Cayman KY1-1102, Cayman Islands 18.07.2028
N 2010 0304	2008 1321	SuperGen, Inc. , 4140 Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, CA 94568, USA	Astex Pharmaceuticals, Inc. , 4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 94588, USA 28.08.2028

Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması
Продление срока действия регистрации товарного знака

(111) Qeydiyyat nömrəsi Номер регистрации	(210) İddia sənədinin nömrəsi Номер заявки	(730) Əmtəə nişanının yeni sahibinin adı Имя нового владельца товарного знака	(181) Qeydiyyatın fəaliyyətinin bitdiyi tarix Дата истечения срока действия регистрации
N 970324	619-ПРТ	Budějovický Budvar, národní podnik , K.Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Delivering No. 370 21, Czech Republic	06.08.2028
N 970416	519-ПРТ	The Absolut Company Aktiebolag , SE – 117 97 Stockholm, Sweden	28.03.2029
N 970634	3025-ПРТ	Daimler AG , Mercedes Strasse 137 70327 Stuttgart	26.10.2028
N 990695	98.3952	MARY KAY INC. (a Delaware corporation) , 16251 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, USA	17.04.2028
N 991517	98.4273	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC., a corporation of the State of Delaware , 175 Water Street, New York, NY 10038, United States of America	14.12.2028
N 991545	98.4077	INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, , Al-Wahda Street, Industrial Area No 1, P.O.Box 4115 Sharjan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	08.09.2028
N 991550	98.4075	INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, , Al-Wahda Street, Industrial Area No 1, P.O.Box 4115 Sharjan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	08.09.2028
N 991552	98.3978	INTERNATIONAL FOODSTUFFS Co , Al-Wahda Street Industrial Area No 1, P.O.Box 4115 Sharjan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri.	21.07.2028
N 991572	98.4184	WYETH LLC , 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America	20.10.2028
N 2000 0497	98.3928	Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. , Ankara Asfaltı, Hüseyin Çelik Sok. No: 9, Kozyatağı 81090 Bostancı, İstanbul, Türkiyə.	07.07.2028
N 2000 0500	98.3960	Bahlsen GmbH & Co., KG , Podbielski str. 11, D-30163 Hannover, Germany	16.07.2028
N 2000 0555	98.3980	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ , Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Cad. No:90 İzmit Kocaeli, Turkey	21.07.2028
N 2000 0649	98.4197	WYETH LLC , 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 USA	27.10.2028
N 2008 0014	2006 0753	R & B Realty Group, a limited partnership organised and existing under the laws of the State of California 2222 Corinth Avenue, Los Angeles, California 90064, ABŞ	23.06.2026
N 2008 0533	2008 0501	Bədəlov Telamn Murad oğlu , AZ1120, Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Zirə ŞTQ, Natəvan (Zirə qəs.), ev 8	17.04.2028
N 2009 0253	2008 0086	Miss World Limited , Pier Road, St. Helier, Jersey, United Kingdom	24.01.2028
N 2009 0541	2008 0915	Pivə istehsal eden şirkəti "Baltika" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti , 194292, Sankt-Peterburq şəh., 6-cı Yuxarı döngə, 3	24.06.2028
N 2009 0934	2008 1280	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 0936	2008 1283	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 0937	2008 1281	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1151	2008 1285	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1152	2008 1286	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1155	2008 1289	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1158	2008 1293	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1159	2008 1294	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028
N 2009 1161	2008 1296	"Mətanət-A" Şirkəti , Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	19.08.2028

N 2010 0027	2008 1279	GENERAL MOTORS LLC , 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America	19.08.2028
N 2010 0234	2008 1687	Gilead Sciences, Inc., a Delaware Corporation , 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.	28.11.2028
N 2010 0235	2008 1688	Gilead Sciences, Inc., a Delaware Corporation , 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.	28.11.2028
N 2010 0304	2008 1321	Astex Pharmaceuticals, Inc. , 4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 94588, USA	28.08.2028
N 2010 0397	2008 1168	Hankook Tire Worldwide Co., Ltd , #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea	28.07.2028
N 2010 0398	2008 1169	Hankook Tire Worldwide Co.,Ltd. , #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea	28.07.2028
N 2010 0835	2008 1307	INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. , Al-Wahda Street, Industrial Area № 1 P.O. Box 4115 Sharjah, United Arab Emirates	22.08.2028
N 2010 0836	2008 1309	INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. , Al-Wahda Street, Industrial Area № 1 P.O. Box 4115 Sharjah, United Arab Emirates	22.08.2028
N 2010 0934	2008 1350	"Mətanət-A" Şirkəti, Bakı şəh., Ə.Əliyev küç., 67/86	03.09.2028
N 2011 0181	2009 0080	Astellas Pharma Inc. , 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, Japan.	27.01.2029
N 2012 0035	2009 0259	: Astellas Pharma Inc. , 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, Japan	27.02.2029

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Patentin fəaliyyət müddətinin uzadılması Продление срока действия патента

(111) Qeydiyyat nömrəsi Номер регистрации	(730) Patent sahibinin adı Наименование патентовладельца	(181) Qeydiyyatın fəaliyyətinin bitdiyi tarix Дата истечения срока действия регистрации
S 2011 0021	"Azərsun Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cə-miyyəti (AZ)	18.05.2019
S 2011 0023	"Azərsun Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cə-miyyəti (AZ)	18.05.2019
S 2012 0004	"Azərsun Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cə-miyyəti (AZ)	21.04.2019
S 2012 0005	"Azərsun Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cə-miyyəti (AZ)	21.04.2019
S 2013 0010	ZANQ, Xinqhay (CN), PENQ, Zili (CN)	08.08.2019
S 2014 0004	PANASONIC ECO SOLUTIONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Caddesi No:44, Sancaktepe – İstanbul/Turkey (TR)	27.07.2019
S 2014 0016	HASSAN İNŞAAT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, Kaynarca Mah. Diyar Sok. No:7 Pendik İSTANBUL – TURKEY (TR)	15.08.2019
S 2016 0005	"KÜRDƏMİR SÜD EMALİ ZAVODU" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ1029, BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ EV.2023 MƏHƏLLƏ, 92A (AZ)	12.05.2019
S 2016 0016	"KÜRDƏMİR SÜD EMALİ ZAVODU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, AZ1029, BAKI ŞƏHƏRİ NİZAMİ RAYONU, HEYDƏR ƏLİYEV PROSPEKTİ, ev 92A, 2023 MƏHƏLLƏ (AZ)	31.07.2019
S 2016 0028	"Azərsun Holding" Məhdud Məsuliyyətli Cə-miyyəti (AZ)	03.11.2019
S 2017 0006	ÇUNTSİN ÇANAN AUTOMOBİLE KO., LTD (CN)	28.03.2019

M Ü N D Ə R İ C A T

BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI (WIPO ST.60 STANDARTI) SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ	4
Sənaye nümunələrinə dair iddia sənədləri barədə məlumatların dərci.....	6
Dövlət reyestrinə daxil edilmiş sənaye nümunəsi patentləri haqqında məlumatların dərci.....	16
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ ÜZRƏ İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ	
Say göstəricisi.....	45
Sistematik göstərici.....	45
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ PATENTLƏRİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ	
Say göstəricisi.....	45
Sistematik göstərici.....	46
Patent verilən iddia sənədlərinin Say göstəricisi.....	46
Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında Haaqa müqaviləsinə uyğun olaraq beynəlxalq reyestrədə qeydiyyata alınmış beynəlxalq sənaye nümunələri barədə məlumatların dərci.....	89
BİLDİRİŞLƏR	
Əmtəə nişanının sahibinin adının və ünvanının dəyişilməsi.....	94
Əmtəə nişanını qeydiyyatının fəaliyyət müddətinin uzadılması.....	95
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ	
Patentin fəaliyyət müddətinin uzadılması.....	96

СОДЕРЖАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ (СТАНДАРТ WIPO СТ.60) ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	5
Публикация сведений о заявках на промышленные образцы.....	47
Публикация сведений о патентах, внесённых в государственный реестр промышленных образцов Азербайджанской Республики.....	58
 УКАЗАТЕЛИ ЗАЯВОК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	
Нумерационный указатель.....	87
Систематический указатель.....	87
 УКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	
Нумерационный указатель.....	87
Систематический указатель.....	87
Нумерационный указатель заявок, по которым выданы патенты.....	88
 ИЗВЕЩЕНИЯ	
Изменение наименования и адреса владельца товарного знака.....	94
Продление срока действия регистрации товарного знака.....	95
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	
Продление срока действия патента.....	96

Korrektorlar:

E.Rüstəmov
Ş.Nəbiyeva

Operatorlar:

F.Mustafayeva

Tirajı: 10 nüsxə;
Qiyməti: Müqavilə ilə.

Azərbaycan Respublikası
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan
Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertizası Mərkəzi

Ünvan:

AZ 1078, Bakı şəh., Nəsimi rayonu,
Mərdanov qardaşları küçəsi 124.

QEYD ÜÇÜN
